



Pusch®

There is no substitute for quality

Zahnmedizin
Zahntechnik

Dentistry/Dental Technique
Odontologie/Prothese Dentaire
Odontologia/Protesis Dental

2019-2020



Hartmetall • Keramik • Stahl

Carbide/Ceramic/Steel • Carbure/Céramique/Acier • Carbuero/Cerámica/Acero



There is no substitute for quality

„Qualität hat keine Alternative“ – diese Überzeugung prägt seit Gründung unseres Unternehmens im Jahre 1905 unsere Unternehmensphilosophie.

Unsere Ideen und alle Prozesse der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs müssen dieser Philosophie gerecht werden.

„There is no substitute for quality“ this conviction has committed our company's philosophy since our foundation in 1905.

Our ideas and all processes of research & development, production and distribution have to meet with the demands of this philosophy.

„Il n'y a pas d'alternative à la qualité“ c'est bien notre conviction depuis la création de la société Busch en 1905.

Toutes nos idées ainsi que tous les processus du développement, de la production et de la vente correspondent à cette philosophie.

„Calidad no tiene alternativa“ – Esta convicción caracteriza nuestra filosofía desde la fundación en 1905.

Nuestras ideas y todos los procesos del desarrollo, de la producción y la distribución cumplen con las necesidades de esta filosofía.



Ihre Geschäftsführung und Management
Your executive and management
Votre gérance et management
La gerencia y management



There is no substitute for quality

Inhalt

Index

Index

Indice

Zahnmedizin • Dentistry
Odontologie • Odontologia

Hartmetall

Carbide • Carbure • carburo

4-23



Stahl

Steel • Acier • Acero

24-29



Zahntechnik • Dental Technique
Prothese Dentaire • Protesis Dental

Hartmetall

Carbide • Carbure • carburo

30-57



Keramik

Ceramic • Céramique • Cerámica

58-61



Stahl

Steel • Acier • Acero

62-71



Sonstiges

Miscellaneous • Autres • Otros

72-77



Basisinformationen

Basic information • Informations de base • Informaciones básicas

78-87



Bestellnummern

Product codes • Numéros références • Referencias de los instrumentos

88-89



Hartmetall

Carbide • Carbuire • Carbuero



Zahnmedizin

Dentistry • Odontologie • Odontologia

Anwendungsbeispiele Examples of application Exemples d'application Ejemplos de aplicaciones	6
Kavitäten- und Fissurenbohrer Excavating and fissure burs Fraises carbure pour cavités et fraises à fissures Fresas de carburo excavadoras y fisuras	7-11
Kronentrenner Crown cutters Fraises coupes-couronnes Fresas corta-coronas	12-14
Finierer Finishing burs Fraises à finir Fresas para acabar	15-19
LongLife PERIO-PRO, Chirurgie-Instrumente, Knochenfräser, Endo Erweiterer LongLife PERIO-PRO Surgical instruments, bone cutters, endo reamer LongLife PERIO-PRO Instruments chirurgicaux, fraises à os, endo élargisseurs LongLife PERIO-PRO Fresas la cirugía, fresas para huesos, endo (ampliación del canal)	20-23



Einsatzgebiet working on domaine d'applicat. uso en sector	Arbeitsgang working process phase de travail fase de trabajo	Verzahnungsart type of cuts type de denture tipos de dentado	Instrumentenbeispiel examples of instr. exempl. d'instruments ej. de los instrumentos	ISO-Ø	empf. Drehzahl min ⁻¹ recom. speed r.p.m. vit. de rotation rec. veloc. recomendada
Schmelz, Dentin enamel, dentine email, Dentine esmalte, Dentina	Exkavieren excavating excavation excavación	Schnittfreudige Verzahnung mit/ohne Spezial-Querhieb; mit/ohne schlankem Hals power cut with/without special cross-cut, with/without slender neck denture particulièrement sécante avec/sans taille spéciale, avec/sans col mince dentado de alto rendimiento, con/sin talla special, con/sin cuello delgado	1SXM W/RA/CA  1SX W/RA/CA  1S W/RA/CA 	008-012 014-016 018-027	3.000 - 2.500 2.000 - 1.500 1.000 - 500
Schmelz, Dentin enamel, Dentine email, Dentine esmalte, Dentina	Präparieren preparation préparation preparación	Mittlere Verzahnung medium cut denture moyenne dentado medio Mittlere Verzahnung mit Standard-Querhieb medium cut with standard cross-cut denture moyenne avec taille transversale standard dentado medio con corte transversal	21R FG  31R FG 	005-009 010-018 008-012 014-016	225.000 - 165.000 215.000 - 62.000 225.000 - 120.000 180.000 - 80.000
Amalgam amalgam amalgame amalgama	Amalgam-Entfernung amalgam removal elimination d'amalgame eliminación de amalgama	Mittlere Spezial-Kreuzverzahnung mit überlaufender Schneide medium special double-cut with overflow cut denture spéciale croisée moyenne avec une lame frontale dentado medio especial cruzado que continua en la cabeza	32HG FG 	012	200.000 - 180.000
Metalllegierungen metal alloys alliages métalliques aleaciones metalicas	Auftrennen von Kronen/Brücken cutting of crowns and bridges séparation des couronnes et bridges separación de coronas y puentes	Mittlere Verzahnung mit feinem Querhieb/Mittlere Kreuzverzahnung/Diamantverzahnung medium cut with fine cross-cut/medium double cut/diamond cut denture moyenne avec taille transversale fine/Denture croisée moyenne/denture diamant dentado media con talla transversal fina/dentado medio cruzado/dentado „Diamante“	36R FG  21RX FG  36RD FG 	010-012	200.000 - 180.000
Wurzeloberflächen root surfaces surface des racines superficie de las raices	Säubern/Glätten scaling/root-planing nettoyage/lissage limpieza/alisado	Polygonales Arbeitsteil (ohne scharfe Schneiden) polygonal working part (without sharp edges) partie trav. polygonale (sans tranchants) parte de trabajo provista polygonal (sin cortantes vivos)	407/407L W/RA/CA  406/406L W/RA/CA 	012 010+012	12.000 - 8.000 12.000 - 8.000
Schmelz, Dentin, Komposit, Metall, Keramik enamel, dentine composite, metal ceramic email, ddentine, composite, céramique, métal esmalte, dentina composite, cerámica, metal	Finieren finishing finissage acabado	Finierer-Verzahnung mittel, fein, ultra-fein finishing cut medium, fine, super-fine denture de fraise à finir moyenne, fine, ultra-fine dentado de fresas para acabar medio, fino, superfino	44E FG  44 E-F FG  44E-UF FG 	008-010 012-016 018-027	70.000 - 10.000 60.000 - 10.000 35.000 - 10.000
Knochen bones os huesos	Chirurgische Eingriffe surgery interventions chirurgic. intervenciones quirúrgic.	chirurgie-Spezialverzahnungen surgery special cuts dentures spéciales pour chirurgie dentado especial para la cirugía	141 HST/HP/PM  FGx-lg 	010-050 010-023	5.300 - 800 65.000 - 15.000

Freie Sicht auf das Exkavationsgebiet

Die extrem schlanke Halskonstruktion der neuen Hartmetall-Rundbohrer 1SXM sorgt selbst bei minimalen Zugängen für mehr Übersicht. Neben dem Plus an Übersicht gewährleistet die bewährte SX-Verzahnung einen ruhigen Rundlauf bei der Kavitätenpräparation und Exkavation.

Clear view on the excavation area

The extremely slender neck of the new carbide round bur 1SXM permits a better overview even by minimal access. Besides the advantage of a better overview the reliable SX-cut ensures a smooth runout during cavity preparation and excavation.

Bonne visibilité sur la zone d'excavation

Le col extrêmement mince de la nouvelle fraise en carbure 1SXM permet une meilleure visibilité même aux accès restreints. Complémentairement à cette bonne visibilité, la denture SX éprouvée garanti une rotation calme lors des traitements de cavités et d'excavations.

Vista libre en el mundo de excavaciones

La construcción de las fresas de carburo redondas más modernas con el cuello muy delgado permite buena visibilidad durante un acceso de excavación mínimo. Aparte del gran merito de la buena visibilidad, este fresa con el cruzado SX ofrece poca vibración durante la preparación de cavidad y la excavación.

zügiges, vibrationsarmes Exkavieren bei freier Sicht trotz minimalen Exkavationszugangs
 fast, low vibration excavating with a clear view even by minimum excavating space
 excavation rapide avec peu de vibration et une bonne visibilité même lors d'un accès minimal pour l'excavation
 excavaciones rápidas con poca vibración, con buena visibilidad a pesar de un acceso de excavación mínimo

1SXM

mit schlanker Halskonstruktion
 with slender neck construction
 avec la construction du col mince
 con una construcción delgado del cuello

W/RA/CA ISO 500 204 001 019...	010	012	014	016	018	021	023	027
W-lg/RA-lg/CA-lg ISO 500 205 001 019...	010		014		018		023	027

zügiges, vibrationsarmes Exkavieren
 fast, low vibration excavating
 excavation rapide avec peu de vibration
 excavaciones rápidas con poca vibración

1SX

W/RA/CA ISO 500 204 001 019...	008	010	012	014	016	018	021	023	027
W-lg/RA-lg/CA-lg ISO 500 205 001 019...		010		014		018		023	027


INFO

Sonderprospekt anfordern!
 Please ask for our special leaflet!
 Demandez notre prospectus spécial!
 Pidán Vdes. nuestro folleto especial!



Hartmetall • Kavitäten- und Fissurenbohrer
 Carbide • Excavating and fissure burs
 Carbure • Fraises carbure pour cavités et fraises à fissures
 Carburo • Fresas de carburo excavadoras y fisuras

zügiges Exkavieren
 fast excavating
 excavation rapide
 excavaciones rápidas




1S



FG ISO 500 314 001 003...	010	012	014	016	018	021	023		
W/RA/CA ISO 500 204 001 003...	010	012	014	016	018	021	023	027	
W-Ig/RA-Ig/CA-Ig ISO 500 205 001 003...	010		014		018		023	027	

schnittfreundige Verzahnung, grüner Ring
 power cut, green ring
 denture particulièrement sécante, bague verte
 dentado de alto rendimiento, anillo verde


exkavieren
 excavating
 excavation
 excavación



1




FG ISO 500 314 001 001...	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023		
W/RA/CA ISO 500 204 001 001...		006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027



2




FG ISO 500 314 010 001...	006	007	008	009	010	012	014	016
W/RA/CA ISO 500 204 010 001...						012		
L mm	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4



FG	008	010	012	014	
ISO 500 314 232 001...					
L mm	1,2	1,5	1,8	2,1	



FG	010	012	014	
ISO 500 314 238 006...				
L mm	4,0	4,5	4,5	




FG	008	009	010	012	014	016
ISO 500 314 107 006...						
W/RA/CA			010	012	014	
ISO 500 204 107 006...						
L mm	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0



FG	010	012	014	
ISO 500 314 137 006...				
L mm	4,0	4,5	4,5	



FG	010	012
ISO 500 314 110 006...		
L mm	5,5	6,0




FG	008	010	012	014	016
ISO 500 314 107 007...					
L mm	3,5	4,0	4,5	4,5	5,0



Hartmetall • Kavitäten- und Fissurenbohrer
 Carbide • Excavating and fissure burs
 Carbure • Fraises carbure pour cavités et fraises à fissures
 Carburo • Fresas de carburo excavadoras y fisuras

31R




FG	010	012	014
ISO 500 314 137 007...			
L mm	4,0	4,5	4,5

31L




FG	010	012
ISO 500 314 110 007...		
L mm	5,5	6,0

23



FG	008	010	012	014
ISO 500 314 168 006...				
W/RA/CA				014
ISO 500 204 168 006...				
L mm	3,5	4,0	4,5	4,5

23R



FG	010	012	014	
ISO 500 314 194 006...				
W/RA/CA		012	014	016
ISO 500 204 194 006...				
L mm	4,0	4,5	4,5	5,0


zum minimal invasiven Aufziehen von Fissuren, schneidende Spitze
 for minimal invasive opening of fissures, cutting tip
 pour l'ouverture peu invasive des sillons, pointe coupante
 para fijar fisuras y puntas agudas con una invasión mínima

23L




FG	010	012
ISO 500 314 171 006...		
L mm	5,5	6,0

23SR




FG	008	010
ISO 500 314 196 006...		
L mm	4,0	4,0

59



FG	010
ISO 500 314 207 072...	
L mm	2,5



33



FG ISO 500 314 168 007...	009	010	012	014	016
W/RA/CA ISO 500 204 168 007...					016
L mm	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0



33R



W/RA/CA ISO 500 204 194 007...	010	012	016
L mm			



33L



FG ISO 500 314 171 007...	009	010	012	016
L mm	5,5	5,5	6,0	6,0



207



FG ISO 500 314 150 001...	012
L mm	6,5

Amalgamentferner
amalgam remover
pout le retrait des amalgames
retirador de amalgama



32HG



FG ISO 500 314 137 018...	012
L mm	4,5

zügige Amalgamentfernung bei
 reduzierter Wärmeentwicklung
 fast removal of amalgam by
 reduction of heat development
 retrait rapide de l'amalgame
 lors d'un reduction de chaleur
 retirada rápida de amalgama
 con calorificación reducida

enamel shaver



400LRA



FG ISO 500 314 218 001...	014
L mm	7,5



Hartmetall • Kronentrenner
 Carbide • Crown cutters
 Carbure • Coupes-couronnes
 Carbuo • Corta-coronas

	Nicht Edelmetalle und deren Legierungen (NEM) NPM and their alloys métaux non précieux et leurs alliages (NEM) metales non-preciosos y sus aleaciones	Hochgoldhaltige Edelmetall-Legierungen high gold content PM-alloys alliages des métaux précieux avec une haute teneur en or aleaciones de metales preciosos con alto contenido de oro	Goldreduzierte Edelmetall-Legierungen gold reduced PM-alloys alliages des métaux précieux avec une teneur réduite en or aleaciones de metales preciosos con bajo contenido de oro	Zirkonoxid + Vollkeramik zirconium oxide + full ceramic oxyde de zirconium + céramo-céramique óxido de zircónio + cerámica
Hartmetall-Kronentrenner mit Diamantverzahnung BUSCH 34D, 36RD, 38RD, 36RDL, 38RDL carbide crown cutters with diamond cut BUSCH 34D, 36RD, 38RD, 36RDL, 38RDL coupes-couronnes en carbure avec denture diamant BUSCH 34D, 36RD, 38RD, 36RDL, 38RDL corta-Coronas de carbuo con dentado „diamante“ BUSCH 34D, 36RD, 38RD, 36RDL, 38RDL	34D 36RD 38RD 36RDL 38RDL	34D 36RD 38RD 36RDL 38RDL	34D 36RD 38RD 36RDL 38RDL	
ZIRAMANT Kronentrenner 6880Z, 6855Z* ZIRAMANT crown cutters 6880Z, 6855Z* ZIRAMANT coupes-couronnes 6880Z, 6855Z* ZIRAMANT corta-coronas 6880Z, 6855Z*				6880Z 6855Z
Hartmetall-Kronentrenner mit Kreuzverzahnung BUSCH 21RX und 23RX carbide crown cutters with double cut BUSCH 21RX und 23RX coupes-couronnes en carbure avec denture croisée BUSCH 21RX und 23RX corta-Coronas de carbuo con dentado cruzado BUSCH 21RX und 23RX		21RX 23RX	21RX 23RX	
Hartmetall-Kronentrenner mit feinem Querhieb BUSCH 34, 36R und 38R carbide crown cutters with fine cross-cut BUSCH 34, 36R und 38R coupes-couronnes en carbure avec taille transversale fine BUSCH 34, 36R und 38R corta-Coronas de carbuo con corte transversal fino BUSCH 34, 36R und 38R	34 36R 38R			
Anwendung application application empleo				

- * **Siehe auch Diamantschleifer Katalog**
- * See also diamond instruments catalogue
- * Voir aussi le catalogue instruments diamantés
- * Ver también el catálogo instrumentos diamantados

mit Diamantverzahnung
 with diamond cut
 avec denture diamant
 con dentado diamante

34D

FG	010	012
ISO 500 314 138 023...		
L mm	2,0	2,0

36RD

FG	010	012
ISO 500 314 139 023...		
L mm	4,0	4,5

38RD

FG	010	012
ISO 500 314 194 023...		
L mm	4,0	4,5

36RDL

FG	010	012
ISO 500 314 140 023...		
L mm	5,6	5,6

38RDL

FG	010	012
ISO 500 314 197 023...		
L mm	5,6	5,6

mit Spezialdiamantierung für Zirkonoxid und Vollkeramik
 with special diamond coating for zirconia and full ceramic
 avec diamantée spéciale pour oxyde de zirconium et céramo-céramique
 con recubrimiento diamantado especial para óxido de circonia y cerámica

6880Z

FG	014
ISO 806 314 140 535...	
L mm	6,0

6855Z


FG	014
ISO 806 314 197 535...	
L mm	6,0

ZIRAMANT Diamantschleifer
 ZIRAMANT Diamond Instruments
 Instruments diamantés ZIRAMANT
 Instrumentos diamantados ZIRAMANT



Hartmetall • Kronentrenner
Carbide • Crown cutters
Carbure • Coupes-couronnes
Carbuo • Corta-coronas

mit Kreuzverzahnung
with double cut
avec denture croisée
con dentado cruzado



21RX



FG	010	012
ISO 500 314 140 019...		
L mm	5,6	5,6



23RX



FG	010	012
ISO 500 314 197 019...		
L mm	5,6	5,6

mit feinem Querhieb
with fine cross-cut
avec taille transversale fine
con corte transversal fino



34



FG	010	012
ISO 500 314 138 293...		
L mm	2,0	2,0



36R




FG	010	012
ISO 500 314 139 293...		
L mm	4,0	4,5



38R



FG	010	012
ISO 500 314 196 293...		
L mm	4,0	4,5



41

FG	ISO 500 314 001 071...			018		
W/RA/CA	ISO 500 204 001 071...	014	016	018	023	027




45

FG	ISO 500 314 274 072...		018	
W/RA/CA	ISO 500 204 274 072...		018	



44E

FG	ISO 500 314 277 072...	014	018	023	
W/RA/CA	ISO 500 204 277 072...	014	018	023	
L mm		2,9	3,5	4,2	



46

FG	ISO 500 314 254 072...	009	012	014	018	023
W/RA/CA	ISO 500 204 254 072...			014		
L mm		2,4	3,3	3,3	3,6	4,1




47L

FG	ISO 500 314 234 072...	012 014
L mm		4,5 4,5



48

FG	ISO 500 314 243 072...	009	010	012	014	
W/RA/CA	ISO 500 204 243 072...				014	
L mm		3,4	3,5	3,5	4,0	




48L

FG	ISO 500 314 249 072...	012
L mm		8,0






Hartmetall • Finierer
 Carbide • Finishing burs
 Carbure • Fraises à finir
 Carbuero • Fresas para acabar



50



FG	010
ISO 500 314 465 072...	
L mm	6,0



448



FG	014
ISO 500 314 465 072...	
L mm	6,0



332



FG	008
ISO 500 314 699 072...	
L mm	3,5



333



FG	010
ISO 500 314 159 072...	
L mm	4,2



334



FG	014
ISO 500 314 164 072...	
L mm	6,0



335



FG	014
ISO 500 314 166 072...	
L mm	9,0




243

FG	ISO 500 314 288 072...	010	012
W/RA/CA	ISO 500 204 288 072...	010	012
L mm	6,0	6,0	



244

FG	ISO 500 314 289 072...	012	014
W/RA/CA	ISO 500 204 289 072...	012	
L mm	8,0	8,0	



245

FG	ISO 500 314 290 072...		014
W/RA/CA	ISO 500 204 290 072...		014
L mm			10,0



243KR

FG	ISO 500 314 157 072...	012	
L mm	6,0		



244KR

FG	ISO 500 314 158 072...	012	014
L mm	8,0	8,0	



375R

FG	ISO 500 314 198 072...	016	018
L mm	8,0	8,0	



243K

FG	ISO 500 314 297 072...	014	016
L mm	6,0	6,0	



244K

FG	ISO 500 314 298 072...	014	016
L mm	8,0	8,0	



245K

FG	ISO 500 314 299 072...	014	016	018
L mm	10,0	10,0	10,0	





Hartmetall • Finierer
 Carbide • Finishing burs
 Carbure • Fraises à finir
 Carbuero • Fresas para acabar

Feinverzahnung für Komposite und Metalle, gelber Ring, 16-22 Schneiden
 fine cut for composites and metals, yellow ring, 16-22 blades
 denture fine pour composites et métaux, bague jaune, 16-22 lames
 dentado fino para cara composites y metales, anillo amarillo, 16-22 fillos

41F



ISO 500 314 001 041...

FG	018
W/RA/CA	018

44E-F



ISO 500 314 277 042...

FG	018
W/RA/CA	018
L mm	3,5

45F



ISO 500 314 274 042...

FG	018
W/RA/CA	018
L mm	4,0

48F



ISO 500 314 243 042...

FG	012
W/RA/CA	012
L mm	3,5

48LF



ISO 500 314 249 042...

FG	012
L mm	8,0

334F



ISO 500 314 164 042...

FG	014
L mm	6,0

335F



ISO 500 314 166 042...


FG	014
L mm	9,0

ultra feine Verzahnung für Keramik und Komposit, weißer Ring, 30 Schneiden
 ultra fine cut for ceramic and composite, white ring, 30 blades
 denture ultra-fine pour céramique et composite, bague blanche, 30 lames
 dentado superfino para cerámica y composites, anillo blanco, 30 filos



44E-UF




FG	018
ISO 500 314 277 032...	
	
L mm	3,5



45UF



FG	018
ISO 500 314 274 032...	
	
L mm	4,0



48L-UF



FG	012
ISO 500 314 166 042...	
	
L mm	8,0



334UF



FG	014
ISO 500 314 164 031...	
	
L mm	6,0



335UF



FG	014
ISO 500 314 166 031...	
	
L mm	9,0





LongLife PERIO-PRO

- Schonende Beseitigung von supra- und subgingivalem Zahnstein bzw.- Konkrementen.
- Wurzelreinigung und Wurzelglättung auch bei beginnender Furkationsbeteiligung.
- Odontoplastik, Beseitigung natürlicher Plaqueretentionsstellen.
- Glättung des Wurzelzementes bei parodontal geschädigten Zähnen.
- Vorreinigung der intraalveolären Knochentasche
- Entfernung von Zementüberschüssen nach dem Einsetzen von festsitzendem Zahnersatz.
- Drehzahlempfehlungen bei Scaling-Einsatz 12.000 min⁻¹
Root-Planning-Einsatz 8.000 min⁻¹
- Sanfte Instrumentenführung unter leichtem Druck.
- Immer mit Kühlflüssigkeit arbeiten (je nach Einsatz Wasserspray oder Kochsalzlösung)

- gentle removal of supra- and subgingival calculus respectively concretions.
- root cleaning and planing, also in bifurcation areas.
- odontoplastic, removal of natural plaque retention points.
- planing of root cementum of teeth with periodontal lesion.
- pre-cleaning of intraalveolar intrabony pocket.
- removal of cementum sur plus after fitting of crowns and bridges.
- recommended speed for scaling 12.000 r.p.m.
root-planing 8.000 r.p.m.
- gentle instrument application with little pressure.
- always work with cooling liquid (either water-spray or saline).

- élimination avec ménagement, du tartre supragingival et sous gingival et d'autres dépôts.
- nettoyage et lissage des racines, même en cas de bifurcation initiale.
- dontoplastie, élimination des zones de rétention de plaque dentaire naturelles.
- lissage du ciment des racines de dents cariées dans la zone parodontale.
- pre-nettoyage d'une poche ultra-osseuse intra-alvéolaire.
- élimination des excédents de ciment après la mise en place des couronnes et bridges.
- vitesse recommandée détartrage 12.000 min⁻¹
polissage de la racine 8.000 min⁻¹
- maniement de l'instrument avec peu de pression.
- toujours utiliser un liquide de refroidissement (pulvérisation d'eau ou de solution isotonique salée).

- eliminación, de manera cuidadosa, del cálculo subgingival y supragingival, y de otras concreciones.
- limpieza y alisado de las raíces, incluso en caso de bifurcación inicial.
- odontoplásticas, eliminación de placas de retención naturales, odontoplásticas.
- alisado del cemento de las raíces de dientes deterioradas en el ámbito paradontal.
- limpieza previa de la bolsa infraósea.
- eliminación del cemento excesivo después de colocar coronas y puentes.
- trabajar con velocidad reducida, utilizando el contra-ángulo.
- velocidad recomendada detartraje 12.000 min⁻¹
alisado radicular 8.000 min⁻¹
- utilizar el instrumento de manera cuidadosa, con presión reducida.
- emplear siempre un líquido de enfriamiento (pulverización de agua o sal común el caso).



406



407L



406

		W/RA/CA	010	012
ISO 500 204 267 381...				
L mm	5,8	5,8		



406L

		W/RA/CA	010	012
ISO 500 204 268 381...				
L mm	5,8	5,8		



407

		W/RA/CA	012	
ISO 500 204 258 381...				
L mm	2,9			




407L

		W/RA/CA	012	
ISO 500 204 259 381...				
L mm	2,9			


* auch als Diamantschleifer erhältlich (Dia PERIO-PRO)
 * also available as diamond instrument (Dia PERIO-PRO)
 * également disponible en instrument diamanté (Dia PERIO-PRO)
 * también disponible como instrumento diamantado (Dia PERIO-PRO)

INFO Sonderprospekt anfordern!
 Please ask for our special leaflet!
 Demandez notre prospectus spécial!
 Pidán Vdes. nuestro folleto especial!



141

	H/HP/PM ISO 500 104 001 291...	010	012	014	018	023	025	027	031	035	040	050
	W lg/RA lg/CA lg ISO 500 205 001 291...							027	031	035	040	050
	W x-lg/RA x-lg/CA x-lg ISO 500 206 001 291...			014	018	023		027	031	035		
	FG x-lg ISO 500 316 001 291...	010	012	014	018	023						




141A

	H/HP/PM ISO 500 104 001 298...	023	027	031	035
	W lg/RA lg/CA lg ISO 500 205 001 298...	023	027	031	035
	W x-lg/RA x-lg/CA x-lg ISO 500 206 001 298...	023	027	031	035

Knochenfräser mit A-Verzahnung für die schonende, vibrationsarme Behandlung
 bone cutters with A-cut for a gentle, and low vibration treatment

fraise à os avec denture A pour un traitement plus atraumatique et avec peu de vibrations

fresa para huesos con dentadura A para un tratamiento más cuidadosa y con poca vibración



1S

	W lg/RA lg/CA lg ISO 500 205 001 003...	010	014	018	023	027
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

schnittfreundige Verzahnung, grüner Ring


power cut, green ring

denture particulièrement sécante, bague verte

dentado de alto rendimiento, anillo verde




Hartmetall • Chirurgie-Instrumente, Knochenfräser
 Carbide • Surgical instruments, bone cutters
 Carbure • Instruments chirurgicaux, fraises à os
 Carburo • Fresas para la cirugía, fresas para huesos



161




FG	016
ISO 500 314 408 295...	
L mm	9,0



162



FG	016
ISO 500 314 408 297...	
H/HP/PM	016
ISO 500 104 408 297...	
W/RA/CA	016
ISO 500 204 408 297...	
W Ig/RA Ig/CA Ig	016
ISO 500 205 408 297...	
L mm	9,0



166



H/HP/PM	021
ISO 500 104 409 297...	
W/RA/CA	021
ISO 500 204 409 297...	
W Ig/RA Ig/CA Ig	021
ISO 500 205 409 297...	
L mm	10,0

Knochenfräser mit A-Verzahnung für schonendes Zerspanen und feinere Oberflächen
 bone cutters with A-cut for a gentle chip removal and finer surface
 fraises à os avec denture A pour un soigneux enlèvement des copeaux et une surface lisse
 fresa para huesos con dentado A para arrancar cuidadosamente las virutas y finas superficies

Knochenfräser mit A-Verzahnung für minimalinvasives, schonendes Präparieren von Knochengewebe und Zahnhartsubstanz
 bone cutters with A-cut for a minimal invasive and gentle preparation of bone tissue and hard tooth substance
 fraises à os avec denture A pour un préparation minimalinvasif et soigneux du tissu osseux et de la substance dentaire dure
 fresa para huesos con dentado A para preparación invasiva minimal y cuidadosamente del tejido de hueso y de la sustancia dura de dientes



162A



FG	016
ISO 500 314 408 298...	
H/HP/PM	016
ISO 500 104 408 298...	
W/RA/CA	016
ISO 500 204 408 298...	
W Ig/RA Ig/CA Ig	016
ISO 500 205 408 298...	
L mm	9,0



166A



H/HP/PM	021
ISO 500 104 409 298...	
W/RA/CA	021
ISO 500 204 409 298...	
W Ig/RA Ig/CA Ig	021
ISO 500 205 409 298...	
L mm	10,0




164LA



FG	012
ISO 500 314 415 298...	
L mm	6,5


Hartmetall • Chirurgie-Instrumente, Knochenfräser, Endo Erweiterer
 Carbide • Surgical instruments, bone cutters, Endo reamer
 Carbure • Instruments chirurgicaux, fraises à os, Endo élargisseurs
 Carbuo • Fresas para la cirugía, fresas para huesos, Endo (ampliación del canal)



267



FG ISO 500 314 210 295...	016
H/HP/PM ISO 500 104 210 295...	016
W/RA/CA ISO 500 204 210 295...	016
L mm	9,0



269



FG ISO 500 314 199 295...	016
H/HP/PM ISO 500 104 199 295...	016
W/RA/CA ISO 500 204 199 295...	016
L mm	11,0



31RL



FG x-Ig ISO 500 316 140 007...	010	012
L mm	5,5	6,0



33RL



FG x-Ig ISO 500 316 197 007...	014	016	018
H Ig/HP Ig/PM Ig ISO 500 204 197 007...	014		
L mm	6,0	6,5	6,5



700XXL



FG ISO 500 314 415 296...	011
L mm	5,0



152Z



FG ISO 500 314 219 295 ...	015
L mm	9,0

Endo Erweiterer
 endo reamer
 endo élargisseurs
 endo (ampliación del canal)



Stahl

Steel • Acier • Acero




Zahnmedizin

Dentistry • Odontologie • Odontologia

Anwendungsbeispiele Examples of application Exemples d'application Ejemplos de aplicaciones	26
Kavitäten-Bohrer Excavating burs Fraises pour cavités Fresas excavadoras	27
Finierer, Prophylaxe-Instrumente Finishing burs, prophylaxis instruments Fraises à finir, instruments prophylactiques Fresas de acabar, instrumentos profilácticos	28
Chirurgie-Instrumente Surgical instruments Instruments chirurgicaux Instrumentos quirúrgicos	29




Einsatzgebiet Zahnmedizin used in the denistry domaine d'applicat. odontologie uso en sector odontológico	Instrumentenbeispiel examples of instruments exempl. d'instruments ej. de los instrumentos	ISO-Ø	empfohlene Drehzahl min ⁻¹ recommended speed r.p.m. vitesse de rotation rec. velocidad recomendada
Exkavieren von kariösem Dentin excavating of carious dentine excavation de la dentine carieuse excavación de dentina cariado	1 	005 - 010 012 - 016 018 - 021 023 - 031	3.000 - 1.000 2.800 - 750 1.600 - 500 1.000 - 500
Finieren finishing finissage acabado	41 	010 - 014 016 - 023	30.000 - 5.000 15.000 - 5.000
Zahnstein entfernen removing tartar Enlever le tartre para separar el tártaro	402 	009 - 016	140.000 - 300.000
Zerspanen von Knochenmaterial cutting of bones trépanation d'os taladro del material de hueso	1RS H/HP/PM 	005 - 023	500 - 5.000
	162RS FG 	016	15.000 - 65.000




W/RA/CA ISO 310 204 001 001...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
W lg/RA lg/CA lg ISO 310 205 001 001...					010	012	014	016	018	021	023				
W x-lg/RA x-lg/CA x-lg ISO 310 206 001 001													027		



W/RA/CA ISO 310 204 011 001...	006	010	014
L mm	0,53	0,88	1,24



W/RA/CA ISO 310 204 168 002...	008	010	012	016	021
L mm	3,60	4,20	4,50	5,10	5,70





41

W/RA/CA
 ISO 310 204 001 071...

	010	014	016	018	021	023
L mm	1,00	1,40	1,40	1,60	1,80	2,30

47

W/RA/CA
 ISO 310 204 237 071...

	014	018
L mm	1,70	2,20

48

W/RA/CA
 ISO 310 204 243 071...

	010	012	014	016	018
L mm	4,40	4,70	5,00	5,25	5,50

ROTO-PRO Zahnsteinentferner
ROTO-PRO calculus remover
ROTO-PRO detartreur
ROTO-PRO para separar el tártaro

Polygonales Arbeitsteil ohne scharfe Schneiden, anwendbar in der konservierenden Zahnheilkunde, Prothetik, Kieferorthopädie und Parodontologie. Drehzahl 140.000 – 300.000 min⁻¹.

Polygonal working part without sharp edges, applicable in restorative dentistry, fixed prosthodontics, orthodontics and periodontics. speed 140.000 – 300.000 rpm.

partie travaillante pourvue de polygonal sans lames coupantes, applicable à l'odontologie conservatrice, prothèse dentaire, orthodontie et parodontologie. vitesse 140.000 – 300.000 tours/min.

Parte de trabajo provista polygonal, sin cortantes vivos. aplicable en odontología de restauración, prótesis dental, ortodoncia y parodontología. velocidad 140.000 – 300.000 revol./min.

401

FG
 ISO 310 314 470 381...

	016
L mm	7,50

402

FG
 ISO 310 314 469 381...

	009
L mm	2,20

403

FG
 ISO 310 314 001 381...

	016
--	-----

404

FG
 ISO 310 314 243 381...

	016
L mm	5,20

Knochenfräser für die Chirurgie
 bone Cutters for Oral Surgery
 fraises à os chirurgicales
 fresas para huesos quirúrgicos

1RS*

H/HP/PM	005	009	010	012	014	016	018	021	023
ISO 330 104 001 001...									

161RS*

FG	016
ISO 330 314 408 295...	
L mm	9,00

162RS*

FG	016
ISO 330 314 408 297...	
L mm	9,00

166RS* 167RS*

H/HP/PM	021	023
ISO 330...	409 297 021	410 297 023
L mm	10,00	11,00

RS* = rostsicher Σ stainless Σ inoxyvable Σ inoxidable

Hartmetall

Carbide • Carbuire • Carbuuro



Zahntechnik

Dental Technique • Prothes Dentaire • Protesis Dental

Anwendungsbeispiele Examples of application Exemples d'application Ejemplos de aplicaciones	32-34
Bohrer, Finierer Burs, Finishing burs Fraises, Fraises à finir Fresas, Fresas para acabar	35-38
Laborfräser, groß, Linkshänder-Fräser Carbide cutters, large, Left-handed cutters Fraises en Carbure, grandes, Fraise pour gaucher Fresas de Carburo, grandes, Fresa para zurdos	39-46
Laborfräser, klein/MIDIS/SHORTIES Carbide cutters, small /MIDIS/SHORTIES Fraises en Carbure, petites /MIDIS/SHORTIES Fresas de Carburo, pequeñas /MIDIS/SHORTIES	47-52
Werkzeuge für die Frästechnik Instruments for milling technique Instruments pour technique de fraisage Instrumentos para la técnica de fresado	53-57



Hartmetall • Anwendung Fräser, Bohrer, SHORTIES + MIDIS

Carbide • Application Cutters, Burs, SHORTIES + MIDIS

Carbure • Application Fraises, SHORTIES + MIDIS

Carburo • Empleo Fresas, SHORTIES + MIDIS

Einsatzgebiet used on domaine d'application uso en sector	Arbeitsgang working process phase de travail fase de trabajo	Verzahnungsart type of cuts type de denture tipos de dentado	Instrumentenbeispiel examples of instr. exempl. d'instruments ej. de los instrumentos	ISO-Ø	empf. Drehzahl min ⁻¹ recom. speed r.p.m. vit. de rotation rec. veloc. recomendada
Nasser Gips wet plaster plâtre humide yeso humedo	Grobes Abtragen coarse removal abrasion forte abrasión gruesa	SGX Sehr grobe X-Verzahnung very coarse double cut denture croisée très grosse dentado muy grueso cruz.	425SGX 	045-080	20.000 - 10.000
		SG Sehr grobe Verzahnung very coarse cut denture très grosse dentado muy grueso	425SG 	060	15.000 - 10.000
Trockener Gips, Kunststoff dry plaster, acrylic plâtre sec, résine yeso seco, resina	Grobes Abtragen coarse removal abrasion forte abrasión gruesa	GX Grobe X-Verzahnung coarse double cut denture croisée grosse dentado grueso cruzado	429GX 	045-080	20.000 - 10.000
		G Grobe Verzahnung coarse cut denture grosse dentado grueso	425G 	045-080	20.000 - 10.000
Nasser Gips wet plaster plâtre humide yeso humedo	Grobes, sicheres Abtragen coarse, safe removal abrasion, forte et sûr abrasión, gruesa segura	SGXA Sehr grobe X-Verzahnung linksgedallt very coarse double cut left twisted dent. croisée très grosse avec torsion à gauche dentado muy grueso cruz., con torsión izquierda	425SGXA 	060-070	15.000 - 10.000
		GXA Grobe X-Verzahnung, linksgedallt coarse double cut, left twisted denture croisée grosse avec torsion à gauche dentado muy grueso cruz. con torsión izquierda	425GXA 	060	15.000 - 10.000
Weichbleibende Kunststoffe (Unterfütterungen) non-hardening acrylics (relinings) résine molle (rebasage) material de rebases blandos y cubeta	Ausarbeiten work out ajustage repasado	GQSR Grobe gerade schnittfr. Verzahnung mit Querhieb coarse straight power cut/ with cross-cut denture droite grosse sécante avec taille transversale dentado grueso recto con corte transversal	424GQSR  M433GQSR 	040-060	18.000 - 10.000
		MQS Mittlere Verzahnung mit Querhieb medium cut with cross cut denture moyenne avec taille transversale dentado medio con corte transversal	425MQS  M426MQS 	023-060	25.000 - 10.000
Synth. Gips, Kunststoffe synthetic plaster, acrylic plâtre synthétique, résine yeso sintético, resina	Formfräsen shape milling façonnage par fraisage fresar para formar	Mittlere Verzahnung medium cut denture moyenne dentado medio	425 	023-080	25.000 - 10.000
		Titan titanium titane titanio	Ausarbeiten, Formfräsen work out, shape milling ajustage, façonnage par frais. fresar y formar	Mittlere X-Verzahnung medium double cut denture croisée moyenne dentado medio cruzado	429XTi  S426XTi  M426XTi 
				012-023	25.000 - 15.000
				016-023	25.000 - 15.000


Einsatzgebiet used on domaine d'application uso en sector	Arbeitsgang working process phase de travail fase de trabajo	Verzahnungsart type of cuts type de denture tipos de dentado	Instrumentenbeispiel examples of instr. exempl. d'instruments ej. de los instrumentos	ISO-Ø	empf. Drehzahl min ⁻¹ recom. speed r.p.m. vit. de rotation rec. veloc. recomendada
Keramik, Komposit ceramic, composite céramique, composite cerámica, composite	Ausarbeiten, Formfräsen work out, shape milling ajustage, façonnage par frais. fresar y formar	FXK Feine X-Verzahnung fine double cut denture croisée fine dentado fino cruzado	432FXK  S426FXK  M426FXK 	023 012-023 016-023	25.000 - 15.000 25.000 - 15.000 25.000 - 15.000
Synth. Gips, Prothesen-/ Löffel-Kunststoff Au-, Ag-, Pd-, CrCo- + NiCr-Leg. synthetic plaster, denture resin, individual trays Au- Ag-, Pd-, Cr Co- + NiCr-All. plâtre synthétique, résine p. prothèse amovible alliages Au, Ag, Pd, CrCo + NiCr	Ausarbeiten, Formfräsen work out, shape milling ajustage, façonnage par frais. fresar y formar	X (L) Mittlere X-Verzahnung medium double cut denture croisée moyenne dentado medio cruzado	425X  S426X  M426X 	023-080 014-023 016-023	25.000 - 15.000 25.000 - 15.000 25.000 - 15.000
yeso sint., Resina para remoribl.y ortod. cubetas acr. Au-, Ag-, Pd-, CrCo- + NiCr-Al.	Korrekturen, Feinbearbeitung adjustments, fine finishing corrections, finition correcciones, trabajos de precisión	FX (L) Feine X-Verzahnung fine double cut denture croisée fine dentado fino cruzado	425FX  S426FX  M426FX 	023-060 012-023 016-023	25.000 - 15.000 25.000 - 15.000 25.000 - 15.000
Keramik, Titan, Komposit Au-, Ag-, Pt-Legierungen ceramic, titanium, compos. Au-, Ag-, Pt-Alloys céramique, titane, compos. alliages Au, Ag + Pt cerámica, titanio, compos. Au-, Ag-, Pt-Aleaciones	Feinstbearbeitung, Oberflächenrelief finest finishing, surface reliefs superfinition, relief de surface trabajos precisos en super- ficie	FFX Sehr feine X-Verzahnung super fine double cut denture croisée très fine dentado superfino cruzado	425FFX  S426FFX  M426FFX 	023-060 014-023 016-023	20.000 - 10.000 20.000 - 10.000 20.000 - 10.000
Metalllegierungen, Kunststoffe, Komposite, Gipse metal alloys, acrylic, composite, plaster alliages métalliques, résines, composites, plâtres aleaciones metalicas, resina, composite, yeso	Formgebung, Oberflächenbearbeitung, Fissurenbearbeitung shaping, surface finishings, fissure finishings façonnage, traitement des sur- faces, traitement de fissures moldeado, tratamiento de superficies y tratamiento de fisuras	Mittlere Verzahnung medium cut denture moyenne dentado medio Mittlere Verzahnung mit Querhieb medium cut with cross cut denture moyenne avec taille transversale dentado medio con corte transversal	1  31R 	003-027 008-023	25.000 - 15.000 25.000 - 15.000
Metalle metals métaux metales	Finieren finishing finissage acabado	Standard-Finierer-Verzahnung standard finishing cut denture de fraise à finir stand. dentado para acabar estándar	41 	012-023	25.000 - 15.000



Hartmetall • Anwendung Frästechnik
 Carbide • Application Milling technique
 Carbure • Application Technique de fraisage
 Carburo • Empleo Técnica de fresado

Einsatzgebiet used on domaine d'application uso en sector	Arbeitsgang working process phase de travail fase de trabajo	Verzahnungsart type of cuts type de denture tipos de dentado	Instrumentenbeispiel examples of instruments exempl. d'instruments ej. de los instrumentos	empf. Drehzahl min ⁻¹ recom. speed r.p.m. vit. de rotation rec. veloc. recomendada
Wachs wax cire cera	Schaben scaling raclage rascar	-	445SR 	-
Gips-, Fräsmodelle plaster-, Models modèles de plâtre et fraisage modelos de yeso y fres.	Vermessen d. Einschubr. measuring of the path insertion mesurer l'axe d'insertion medición de la vía de inserción	-		
Wachs wax cire cera	Fräsen milling fraisage fresar	-	444FR 445FR 	3.000 - 6.000
NEM-Legierungen non-precious alloys	Vorfräsen shaping fraisage gros fresar para formar	X Mittlere X-Verzahnung medium double cut denture croisée moyenne dentado medio cruzado	410RX 408RX 	7.000 - 12.000
alliages non précieux aleaciones non preciosos	Feinfräsen fine milling fraisage de précision fresar de precisión	FX Feine X-Verzahnung fine double cut denture croisée fine dentado fino cruzado	426FFX 408RFX 	7.000 - 12.000
Edelmetall-Legierungen precious metal alloys alliages métalliques pr. aleaciones de metal pr.	Vorfräsen pre-shaping fraisage gros fresar para formar			
NEM-Legierungen non-precious alloys alliages non précieux aleaciones non preciosos	Feinstfräsen super fine milling fraisage de finition fresar de alta precisión	Standard-Verzahnung standard cut denture standard dentado standard	410R 408R 	6.000 - 10.000
	Feinfräsen fine milling fraisage de précision fresar de precisión			
Edelmetall-Legierungen precious metal alloys alliages métalliques pr. aleaciones de metal pr.	Polierfräsen polish milling fraisage de polissage fresas para pulir	H Standard-Verzahn. m. Fase standard cut, chamfer dent. standard avec chanfrein dentado standard con chaflán	410R 408R 	6.000 - 10.000
	Ankörnen centering centrage granetear, centrar	Zentralschneide central cutting edge lame centrale filo cortante central	1 	6.000 - 10.000
	Bohrungen für Retentionsst. drillings for retention areas fraisage p. zones de rétention fresas p. área de retención	Spiral twist helicoïdal helicoïdal	203SHM 	7.000 - 10.000
	Polieren von Bohrungen polishing of drill holes polissage d'orifices pulido de perforaciones	Kanonenbohrer tube bur fraise à mèche demi-ronde fresa tubular	210 	5.000 - 8.000


Der Einsatz von Fräsöl erzielt beim Fräsen eine glattere Werkstückoberfläche, eine Reduzierung der Reibungswärme und eine lange Lebensdauer.
 The use of milling oil while milling, achieves a smoother workpiece surface, a reduction in the friction heat and a long service life.
 L'emploi d'huile de fraisage apporte une surface plus lisse de la pièce à usiner, réduit l'échauffement dû à la friction et prolonge la durée de vie de l'outil.
 Utilizando aceite para fresado se obtienen superficies más lisas de las piezas, se reduce el calor de fricción y se obtiene mayor longevidad.



1

ISO 500 104 001 001

003	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




1SXM

ISO 500 104 001 019...

010	012	014	016	018	021	023
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

mit schlanker Halskonstruktion
with slender neck construction
avec la construction du col mince
con una construcción delgado del cuello



2

ISO 500 104 010 001...

006	007	008	009	010	012	014	016	018	023	
L mm	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	2,0




3

ISO 500 104 040 001...

012	
L mm	0,35

Retentionsfräser
retention cutters
fraises de rétention
cierra circular



231

ISO 500 104 045 001...


023	
L mm	0,10

für feinste Schnitte in allen Metall-Legierungen
for finest cuts in all metal alloys
pour des coupes très fin dans tous les alliages métalliques
para retenciones muy finas en todas las aleaciones de metales





Hartmetall • Bohrer
 Carbide • Burs
 Carbure • Fraises
 Carbuo • Fresas



21



H/HP/PM	008	009	010	012	014	016	018	021	023
ISO 500 104 107 006...									
L mm	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5



21R




H/HP/PM	010	012	014
ISO 500 104 137 006...			
L mm	4,0	4,5	4,5



21L




H/HP/PM	010	012	014
ISO 500 104 110 006...			
L mm	5,5	6,0	6,0



31



H/HP/PM	008	009	010	012	014	016	018	021	023
ISO 500 104 110 006...									
L mm	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5



31R




H/HP/PM	009	010	012	014	016	018
ISO 500 104 137 007...						
L mm	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0



31L




H/HP/PM	010	012
ISO 500 104 110 007...		
L mm	5,5	6,0



23



H/HP/PM	008	009	010	012	014	016
ISO 500 104 168 006...						
L mm	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0



23R




H/HP/PM	008	010	012	014	016
ISO 500 104 194 006...					
L mm	3,5	4,0	4,5	4,5	5,0



23L



H/HP/PM	010	012
ISO 500 104 171 006...		
L mm	5,5	6,0



23SR



H/HP/PM	008	010
ISO 500 104 196 006...		
L mm	4,0	4,0



23SRF



H/HP/PM	010
ISO 500 104 196 072...	
L mm	4,0



23SRX




H/HP/PM	008	010
ISO 500 104 196 019...		
L mm	4,0	4,0






Hartmetall • Kavitäten- und Fissurenbohrer, Finierer
 Carbide • Excavating and fissure burs, finishing burs
 Carbure • Fraises carbure pour cavités et fraises à fissures, fraises à finir
 Carburo • Fresas de carburo excavadoras y fisuras, fresas para acabar



33




H/HP/PM	008	009	010	012	014	016	018	021	023
ISO 500 104 168 007...									
L mm	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5



33R



H/HP/PM	010	012	014	016	018
ISO 500 104 194 007...					
L mm	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0



33L



H/HP/PM	010	012	016
ISO 500 104 171 007...			
L mm	5,5	6,0	6,0

Finierer
 finishing burs
 fraises à finir
 fresas para acabar



41



H/HP/PM	014
ISO 500 104 001 071...	



45



H/HP/PM	018
ISO 500 104 274 072...	
L mm	4,0


Laborfräser, groß

Cutters, large • Fraises, grandes • Fresas, grandes



nasser Modellgips/wet model plaster/plâtre humide/yeso humedo

sehr grobe X-Verzahnung/very coarse double cut/denture croisée très grosse/dentado muy grueso cruzado



SGX



H/HP/PM ISO 500 104...	424SGX 060 263 223 060	424SGX 080 263 223 080	425SGX 060 274 223 060	426SGX 060 137 223 060	429SGX 045 194 223 045	429SGX 060 194 223 060	429SGX 070 194 223 070
L mm	11,0	14,0	14,0	13,0	13,0	13,0	14,0

sehr grobe Verzahnung/very coarse cut/denture très grosse/dentado muy grueso



SG




H/HP/PM ISO 500 104...	425SG 060 274 222 060
L mm	14,0



Hartmetall • Fräser, groß
 Carbide • Cutters, large
 Carbure • Fraises, grandes
 Carbuo • Fresas, grandes

nasser Gips/wet plaster/plâtre humide/yeso humedo

sehr grobe X-Verzahnung, linksgedrallt für erhöhte Sicherheit
 very coarse double cut, left-twisted for increased safety
 denture croisée très grosse avec torsion à gauche pour une plus grande sécurité
 dentado muy grueso cruzado con torsión izquierda para mejor seguridad




SGXA



H/HP/PM ISO 500 104...	425SGXA 060 274 225 060	429SGXA 060 194 225 060	429SGXA 070 194 225 070
L mm	14,0	13,0	14,0

trockner Modellgips, Kunststoff/dry model, plaster/acrylics plâtre sec/résine/yesos, resina

grobe X-Verzahnung/coarse double cut/denture croisée grosse/dentado grueso cruzado




GX



H/HP/PM ISO 500 104...	424GX 060 263 220 060	424GX 080 263 220 080	425GX 060 274 220 060	426GX 060 137 220 060	429GX 045 194 220 045	429GX 060 194 220 060	429GX 070 194 220 070
L mm	11,0	14,0	14,0	13,0	13,0	13,0	14,0

grobe Verzahnung/coarse cut/denture grosse/dentado grueso




G



H/HP/PM ISO 500 104...	424G 060 263 215 060	424G 080 263 215 080	425G 060 274 215 060	429G 045 194 215 045	429G 060 194 215 060
L mm	11,0	14,0	14,0	13,0	13,0

trockener Gips, Kunststoff/dry plaster, acrylic/plâtre sec, résine/yeso seco, resina

grobe X-Verzahnung, linksgedrallt für erhöhte Sicherheit
 coarse double cut, left-twisted for increased safety
 denture croisée grosse avec torsion à gauche pour une plus grande sécurité
 dentado grueso cruzado con torsión izquierda para mejor seguridad




GXA



H/HP/PM ISO 500 104...	425GXA 060 274 221 060	429GXA 060 194 221 060
L mm	14,0	13,0

weichbleibende Kunststoffe (Unterfütterungen)/non-hardening acrylics (relinings) résine molle (rebasage)/materiales de rebases blandos y cubetas

grobe grade Verzahnung Querhieb/coarse straight cut cross cut
 denture droite grosse avec taille transversale/dentado grueso recto y corte transversal




QQSR



H/HP/PM ISO 500 104...	421QQSR 060 001 212 060	424QQSR 040 263 212 040	424QQSR 060 263 212 060	426QQSR 060 137 212 060
L mm		8,0	11,0	13,0

weiche Kunststoffe (Schienen)/soft acrylics (splints)/résine molle (gouttière)/resinas blandas (rieles)

mittlere Verzahnung mit Querhieb/medium cut with cross cut/denture moyenne avec taille transv./dentado medio con corte transversal



MQS




H/HP/PM ISO 500 104...	424MQS 060 263 216 060	425MQS 060 275 216 060	426MQS 060 137 216 060	429MQS 040 194 216 040	433MQS 023 194 216 023
L mm	11,0	14,0	13,0	13,0	12,0




Hartmetall • Fräser, groß
 Carbide • Cutters, large
 Carbure • Fraises, grandes
 Carbuo • Fresas, grandes

Synth. Gips, Kunststoff/synthetic plaster, acrylic/plâtre synthétique, résine/yeso sintético, resina

mittlere Verzahnung/medium cut/denture moyenne/dentado medio




H/HP/PM ISO 500 104...	421 031 001 175 031	421 040 001 175 040	421 050 001 175 050	423 060 277 175 060	424 040 263 175 040	424 060 263 175 060	425 040 274 175 040	425 060 274 175 060
L mm	2,8	3,5	4,4	10,0	8,0	11,0	11,5	14,0




H/HP/PM ISO 500 104...	426 060 137 175 060	427 060 237 175 060	428 060 257 175 060	429 031 194 175 031	429 045 194 175 045	429 060 194 175 060	429 070 194 175 070	433 060 201 175 060
L mm	13,0	11,0	12,0	11,5	13,0	13,0	14,0	14,0

Stichfräser mit 4-kant Arbeitsteil pointed cutter with a 4-sided working part fraise en pointue avec 4 pans fresa de punta con 4 cortantes



H/HP/PM ISO 500 104...	426 023 137 175 023	432 023 201 175 023	433 023 194 175 023
L mm	15,0	14,5	12,0

515



H/HP/PM ISO 500 104...	515 023 467 211 023
L mm	11,0


für die Bearbeitung
 von thermoplastischen
 Tiefziehteilen
 for processing
 thermoplastic
 deep-drawing parts
 pour pièces
 d'emboutissage
 profond thermoplastique
 para piezas de
 embutación profunda
 termoplásticas

Hartmetall • Fräser, groß
 Carbide • Cutters, large
 Carbure • Fraises, grandes
 Carburo • Fresas, grandes



Titan/titanium/titane/titanio

mittlere X-Verzahnung/medium double cut/denture croisée moyenne/dentado medio cruzado




XTi



H/HP/PM	429XTi 040
L mm	13,0

Keramik, Komposit/ceramic, composite/céramique, composite/cerámica, composite

feine X-Verzahnung/fine double cut/denture croisée fine/dentado fino cruzado



FXK



H/HP/PM	432FXK 023
L mm	14,5





Hartmetall • Fräser, groß
 Carbide • Cutters, large
 Carbure • Fraises, grandes
 Carbuo • Fresas, grandes

Synth. Gips, Prothesen-Kunststoff Löffelkunststoff, Au-, Ag-, Pd-Leg., CrCo-, NiCr-Leg.
 synthetic plaster, denture resin, individual tray Au-, Ag-, Pd-Alloy, CrCo-, NiCr-Alloy
 plâtre synthétique, résine pour prothèse amovible Au-, Ag-, Pd-Alliage, CrCo-, NiCr-Alliage
 yeso sintético, resina para removibles y ortod. cubetas acr., Au-, Ag-, Pd-Al., CrCo-, NiCr-Al.

mittlere X-Verzahnung/medium double cut/denture croisée moyenne/dentado medio cruzado

X

ISO 500 104...

H/HP/PM	421X 027	421X 031	421X 040	421X 050	421X 060	423X 060	424X 040	424X 060	424X 070
ISO 500 104...	001 190 027	001 190 031	001 190 040	001 190 050	001 190 060	277 190 060	263 190 040	263 190 060	263 190 070
L mm	2,5	2,8	3,5	4,4	5,5	10,0	8,0	11,0	12,5

X

ISO 500 104...

H/HP/PM	424X 080	425X 040	425X 060	425X 070	426X 060	427X 029	427X 060	428X 060	429X 031
ISO 500 104...	263 190 080	274 190 040	274 190 060	274 190 070	137 190 060	237 190 029	237 190 060	257 190 060	194 190 031
L mm	14,0	11,5	14,0	16,0	13,0	5,5	11,0	12,0	11,5

X

ISO 500 104...


H/HP/PM	429X 040	429X 045	429X 060	433X 060	426X 023	428X 023	431X 023	432X 023	433X 023
ISO 500 104...	194 190 040	194 190 045	194 190 060	201 190 060	137 190 023	257 190 023	116 190 023	201 190 023	194 190 023
L mm	13,0	13,0	13,0	14,4	15,0	15,0	15,0	14,5	12,0

Hartmetall • Fräser, groß
 Carbide • Cutters, large
 Carbure • Fraises, grandes
 Carburo • Fresas, grandes



Synth. Gips, Kunststoff Au-, Ag-, Pd-Leg., CrCo-, NiCr-Leg.
 synthetic plaster, acrylic Au-, Ag-, Pd-Alloy, CrCo-, NiCr-Alloy
 plâtre synthétique, résine Au-, Ag-, Pd-Alliage, CrCo-, NiCr-Alliage
 yeso sintético, resina Au-, Ag-, Pd-Al., CrCo-, NiCr-Al.


feine X-Verzahnung/fine double cut/denture croisée fine/dentado fino cruzado



FX




H/HP/PM ISO 500 104...	423FX 060 277 140 060	424FX 040 263 140 040	424FX 060 263 140 060	425FX 040 274 140 040	425FX 060 274 140 060	426FX 060 137 140 060	427FX 029 237 140 029	427FX 060 237 140 060
L mm	10,0	8,0	11,0	11,5	14,0	13,0	5,5	11,0



FX



H/HP/PM ISO 500 104...	428FX 060 257 140 060	429FX 031 194 140 031	429FX 040 194 140 040	429FX 045 194 140 045	429FX 060 194 140 060
L mm	12,0	11,5	13,0	13,0	13,0



FX



H/HP/PM ISO 500 104...	426FX 023 137 140 023	428FX 023 257 140 023	431FX 023 116 140 023	432FX 023 201 140 023	433FX 023 194 140 023
L mm	15,0	15,0	15,0	14,5	12,0






Hartmetall • Fräser, groß
 Carbide • Cutters, large
 Carbure • Fraises, grandes
 Carbuero • Fresas, grandes

Keramik, Titan, Komposit Au-, Ag-, Pt-Leg./ceramic, titanium, composite Au-, Ag-, Pt-Alloy
 céramique, titane, composite Au-, Ag-, Pt-All./cerámica, titanio, composite Au-, Ag-, Pt-Al.

sehr feine X-Verzahnung/super-fine double cut/denture croisée très fine/dentado superfino cruzado




FFX



H/HP/PM ISO 500 104...	425FFX 040 274 110 040	425FFX 060 274 110 060	426FFX 023 137 110 023	428FFX 023 257 110 023	429FFX 045 194 110 045	433FFX 023 194 110 023
L mm	11,5	14,0	15,0	15,0	13,0	12,0


Linkshänder-Fräser
 left-handed cutter
 fraise pour gaucher
 fresa para zurdos



X



H/HP/PM ISO 500 104...	425X 060L 274 192 060	429X 045L 194 192 045	429X 060L 194 192 060
L mm	14,0	13,0	13,0



FX



H/HP/PM ISO 500 104...	425FX 060L 274 142 060	429FX 045L 194 142 045	429FX 060L 194 142 060
L mm	14,0	13,0	13,0

MIDIS & SHORTIES

Laborfräser, klein
 Cutters, small • Carubre, petites • Carburo, pequeño



Arbeitsteillänge
 herkömmlicher
 Hartmetall-Fräser
 working part length
 of conventional
 carbide cutters
 longueur de la partie
 travaillante des
 fraises en carbure
 longitud de fresas
 de carburo



Arbeitsteillänge
 der MIDIS
 working part
 length of
 MIDIS
 longueur de la
 partie travaillante
 des MIDIS
 longitud de la parte
 activa de MIDIS



Arbeitsteillänge
 der SHORTIES
 working part length
 of SHORTIES
 longueur de la
 partie travaillante
 des SHORTIES
 longitud de la parte
 activa de SHORTIES

Schlau ist, wer den Preisvorteil geringerer Material- und Fertigungskosten nutzt!

Es gilt: Je kürzer das Arbeitsteil, desto höher der Preisvorteil.

Entscheiden Sie wie viel Sie sparen wollen.

Est intelligent quiconque tire profit de l'avantage de prix procuré par de moindres coûts de matériaux et de production. **Prévaut: Plus la partie travaillante est courte, plus l'avantage de prix est élevé.** Décidez vous-mêmes de l'économie que vous souhaitez réaliser.

Think smart and benefit from the price advantage of low material and manufacturing costs!

It holds true: The shorter the working part, the higher the price advantage.

You can decide how much you want to save.

¡Astuto es el que utiliza la ventaja de precio con menor coste de material y fabricación!


Se aplica lo siguiente: cuanto más corta sea la parte activa, más económico será el precio.

Decida usted mismo cuánto desea ahorrar.

weichbleibende Kunststoffe (Unterfütterungen)/non-hardening acrylics (relinings)
 résine molle (rebasage)/materiales de rebases blandos y cubetas

grobe grade Verzahnung Querhieb/coarse straight cut cross cut
 denture droite grosse avec taille transversale/dentado grueso recto y corte transversal

GQSR
MIDIS




H/HP/PM ISO 500 104...	M426GQSR 023 141 212 023	M433GQSR 016 198 212 016	M433GQSR 023 198 212 016
L mm	8,5	7,5	8,5



Hartmetall • Fräser, klein/MIDIS
 Carbide • Cutters, small/MIDIS
 Carbure • Fraises, petites/MIDIS
 Carburo • Fresas, pequeñas/MIDIS

weiche Kunststoffe (Schienen)/soft acrylics (splints)/résine molle (gouttière)/resinas blandas (rieles)

mittlere Verzahnung mit Querhieb/medium cut with cross cut/denture moyenne avec taille transv./dentado medio con corte transversal




MQS
MIDIS



H/HP/PM ISO 500 104...	M426MQS 023 141 216 023	M428MQS 023 289 216 023	M433MQS 016 198 216 016	M433MQS 023 198 216 023
L mm	8,5	8,5	7,5	8,5

Titan/titanium/titane/titanio

mittlere X-Verzahnung/medium double cut/denture croisée moyenne/dentado medio cruzado




XTi
MIDIS



H/HP/PM	M426XTi 023	M428XTi 023	M433XTi 016	M433XTi 023
L mm	8,5	8,5	7,5	8,5

Keramik, Komposit/ceramic, composite/céramique, composite/cerámica, composite

feine X-Verzahnung/fine double cut/denture croisée fine/dentado fino cruzado



FXK
MIDIS



H/HP/PM	M426FXK 016	M426FXK 023	M428FXK 023	M433FXK 023
L mm	7,5	8,5	8,5	8,5

Hartmetall • Fräser, klein/MIDIS
 Carbide • Cutters, small/MIDIS
 Carbone • Fraises, petites/MIDIS
 Carburo • Fresas, pequeñas/MIDIS



Synth. Gips, Prothesen-Kunststoff Löffelkunststoff, Au-, Ag-, Pd-Leg., CrCo-, NiCr-Leg.
 synthetic plaster, denture resin, individual tray Au-, Ag-, Pd-Alloy, CrCo-, NiCr-Alloy
 plâtre synthétique, résine pour prothèse amovible Au-, Ag-, Pd-Alliage, CrCo-, NiCr-Alliage
 yeso sintético, resina para removibles y ortod. cubetas acr., Au-, Ag-, Pd-Al., CrCo-, NiCr-Al.

mittlere X-Verzahnung/medium double cut/denture croisée moyenne/dentado medio cruzado




X
MIDIS



H/HP/PM ISO 500 104...	M426X 016 141 190 016	M426X 023 141 190 023	M428X 016 289 190 016	M428X 023 289 190 023	M433X 016 198 190 016	M433X 023 198 190 023
L mm	7,5	8,5	7,5	8,5	7,5	8,5

Synth. Gips, Kunststoff Au-, Ag-, Pd-Leg., CrCo-, NiCr-Leg./
 synthetic plaster, acrylic Au-, Ag-, Pd-Alloy, CrCo-, NiCr-Alloy
 plâtre synthétique, résine Au-, Ag-, Pd-Alliage, CrCo-, NiCr-Alliage
 yeso sintético, resina Au-, Ag-, Pd-Al., CrCo-, NiCr-Al.

feine X-Verzahnung/fine double cut/denture croisée fine/dentado fino cruzado




FX
MIDIS



H/HP/PM ISO 500 104...	M426FX 016 141 140 016	M426FX 023 141 140 023	M428FX 016 289 140 016	M428FX 023 289 140 023	M433FX 016 198 140 016	M433FX 023 198 140 023
L mm	7,5	8,5	7,5	8,5	7,5	8,5

Keramik, Titan, Komposit Au-, Ag-, Pt-Leg./ceramic, titanium, composite Au-, Ag-, Pt-Alloy
 céramique, titane, composite Au-, Ag-, Pt-All./cerámica, titanio, composite Au-, Ag-, Pt-Al.

sehr feine X-Verzahnung/super-fine double cut/denture croisée très fine/dentado superfino cruzado



FFX
MIDIS



H/HP/PM ISO 500 104...	M426FFX 016 141 110 016	M426FFX 023 141 110 023	M428FFX 016 289 110 016	M428FFX 023 289 110 023	M433FFX 016 198 110 016	M433FFX 023 198 110 023
L mm	7,5	8,5	7,5	8,5	7,5	8,5



Hartmetall • Fräser, klein/SHORTIES
 Carbide • Cutters, small/SHORTIES
 Carbure • Fraises, petites/SHORTIES
 Carburo • Fresas, pequeñas/SHORTIES

weiche Kunststoffe (Schiene)n/soft acrylics (splints)/résine molle (gouttière)/resinas blandas (rieles)

mittlere Verzahnung mit Querhieb/medium cut with cross cut/denture moyenne avec taille transv./dentado medio con corte transversal




MQS
SHORTIES



H/HP/PM ISO 500 104...	S423MQS 014 277 216 014	S427MQS 023 277 216 023
L mm	2,9	5,5

Titan/titanium/titane/titanio

mittlere X-Verzahnung/medium double cut/denture croisée moyenne/dentado medio cruzado




XTi
SHORTIES



H/HP/PM	S423XTi 014	S426XTi 023	S428XTi 012	S433XTi 023
L mm	2,9	5,5	4,5	5,5

Keramik, Komposit/ceramic, composite/céramique, composite/cerámica, composite

feine X-Verzahnung/fine double cut/denture croisée fine/dentado fino cruzado



FXK
SHORTIES




H/HP/PM	S428FXK 012	S428FXK 023
L mm	4,5	5,5

Hartmetall • Fräser, klein/SHORTIES
 Carbide • Cutters, small/SHORTIES
 Carbone • Fraises, petites/SHORTIES
 Carburo • Fresas, pequeñas/SHORTIES



Synth. Gips, Prothesen-Kunststoff Löffelkunststoff, Au-, Ag-, Pd-Leg., CrCo-, NiCr-Leg.
 synthetic plaster, denture resin, individual tray Au-, Ag-, Pd-Alloy, CrCo-, NiCr-Alloy
 plâtre synthétique, résine pour prothèse amovible Au-, Ag-, Pd-Alliage, CrCo-, NiCr-Alliage
 yeso sintético, resina para removibles y ortod. cubetas acr., Au-, Ag-, Pd-Al., CrCo-, NiCr-Al.

mittlere X-Verzahnung/medium double cut/denture croisée moyenne/dentado medio cruzado



**X
SHORTIES**



H/HP/PM ISO 500 104...	S421X 014 001 190 014	S421X 023 001 190 023	S422X 014 225 190 014	S422X 023 225 190 023	S423X 014 277 190 014	S423X 023 277 190 023	S426X 014 140 190 014	S426X 023 140 190 023
L mm	1,2	2,1	3,3	5,5	2,9	3,8	4,5	5,5




**X
SHORTIES**



H/HP/PM ISO 500 104...	S427X 023 237 190 023	S428X 023 288 190 023	S430X 023 243 190 023	S431X 014 110 191 014	S431X 023 110 191 023	S433X 014 197 190 014	S433X 023 197 190 023
L mm	5,5	5,5	5,5	4,5	5,5	3,5	5,5

Synth. Gips, Kunststoff Au-, Ag-, Pd-Leg., CrCo-, NiCr-Leg.
 synthetic plaster, acrylic Au-, Ag-, Pd-Alloy, CrCo-, NiCr-Alloy
 plâtre synthétique, résine Au-, Ag-, Pd-Alliage, CrCo-, NiCr-Alliage
 yeso sintético, resina Au-, Ag-, Pd-Al., CrCo-, NiCr-Al.

feine X-Verzahnung/fine double cut/denture croisée fine/dentado fino cruzado



**FX
SHORTIES**




H/HP/PM ISO 500 104...	S420FX 014 010 140 014	S420FX 018 010 140 018	S421FX 010 001 140 010	S421FX 014 001 140 014	S421FX 023 001 140 023	S422FX 014 225 140 014	S422FX 023 225 140 023
L mm	1,2	1,4	0,8	1,2	2,1	3,3	5,5




Hartmetall • Fräser, klein/SHORTIES
 Carbide • Cutters, small/SHORTIES
 Carbure • Fraises, petites/SHORTIES
 Carburo • Fresas, pequeñas/SHORTIES

feine X-Verzahnung/fine double cut/denture croisée fine/dentado fino cruzado




H/HP/PM ISO 500 104...	S423FX 014 277 140 014	S423FX 023 277 140 023	S426FX 014 140 140 014	S426FX 023 140 140 023	S427FX 023 237 140 023	S428FX 023 288 140 023	S430FX 023 243 140 023
L mm	2,9	3,8	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5




H/HP/PM ISO 500 104...	S431FX 014 110 140 014	S431FX 023 110 140 023	S433FX 014 197 140 014	S433FX 023 197 140 023
L mm	4,5	5,5	3,5	5,5

Keramik, Titan, Komposit Au-, Ag-, Pt-Leg./ceramic, titanium, composite Au-, Ag-, Pt-Alloy
 céramique, titane, composite Au-, Ag-, Pt-All./cerámica, titanio, composite Au-, Ag-, Pt-Al.

sehr feine X-Verzahnung/super-fine double cut/denture croisée très fine/dentado superfino cruzado



H/HP/PM ISO 500 104...	S420FFX 018 010 110 018	S422FFX 023 225 110 023	S423FFX 014 277 110 014	S423FFX 023 277 110 023	S426FFX 023 140 110 023	S427FFX 023 237 110 023	S428FFX 023 288 110 023
L mm	1,4	5,5	2,9	3,8	5,5	5,5	5,5




H/HP/PM ISO 500 104...	S433FFX 014 197 110 014	S433FFX 023 197 110 023
L mm	3,5	5,5

Frästechnik

milling technique • technique de fraisage
técnica de fresado



Parallel-Wachsfräser
parallel wax cutter
fraise à cire parallèle
fresa paralela para cera




444FR



H-kurz/HP short PM courte/PM corta	015	023
ISO 500 103...	143 377 015	143 337 023
L mm	10,0	12,0

Konus Wachsfräser
cone shape wax cutter
fraise à cire conique
fresa cónica para cera




445FR



H-kurz/HP short PM courte/PM corta	2°	3°	4°	5°	6°
ISO 500 103...	201 377 023	200 377 023	200 377 028	200 377 032	200 377 036
L mm	13,6	11,9	11,4	11,4	11,4

Konus Wachsschaber
cone shape wax scaler
grattoir à cire conique
raspadores cónicos para cera




445SR



H-kurz/HP short PM courte/PM corta	3°	4°	5°	6°
ISO 500 103...	186 375 023	186 375 028	186 375 032	186 375 036
L mm	11,9	11,4	11,4	11,4




grobfräsen/rough-out/fraisage gros/fresar previamente



H-kurz/HP short PM courte/PM corta	015	023
ISO 500 103...	116 190 015	116 190 023
L mm	10,0	15,0


010	015	023
137 190 010	137 190 015	137 190 023
8,5	10,0	15,0



H-kurz/HP short PM courte/PM corta	3°	5°	6°
ISO 500 103...	186 190 023	186 190 032	186 190 036
L mm	12,0	11,7	11,7


2°	4°	6°
201 190 023	200 190 028	200 190 036
13,6	11,6	11,6

vorfräsen/pre-shaping/fraisage moyen/fresar para formar



H-kurz/HP short PM courte/PM corta	023
ISO 500 103...	116 140 023
L mm	15,0


010	015	023
137 140 010	137 140 015	137 140 023
8,5	10,0	15,0




H-kurz/HP short PM courte/PM corta	2°	4°	6°
ISO 500 103...	187 143 023	187 143 028	187 143 036
L mm	13,6	11,7	11,7

2°	4°	6°
201 143 023	200 143 028	200 143 036
13,6	11,6	11,6

feinfräsen/fine milling/fraisage de précision/fresar de precisión




	H-kurz/HP short PM courte/PM corta ISO 500 103...		015	023	010	015	023
	116 135 015	116 135 023	137 135 010	137 135 015	137 135 023		
L mm	10,0	15,0	8,5	10,0	15,0		




	H-kurz/HP short PM courte/PM corta ISO 500 103...		2°	3°	2°	3°	4°	6°
	187 135 023	186 135 023	201 135 023	200 135 023	200 135 028	200 135 036		
L mm	13,6	12,0	13,6	12,0	11,6	11,6		

feinstfräsen/super fine milling/fraisage de finition/fresar de alta precisión




	H-kurz/HP short PM courte/PM corta ISO 500 103...		010	015	023
			137 103 010	137 103 015	137 103 023
L mm			8,5	10,0	15,0



	H-kurz/HP short PM courte/PM corta ISO 500 103...		3°	6°	2°	3°	4°	5°	6°
	186 103 023	186 103 036	201 103 023	200 103 023	200 103 028	200 103 032	200 103 036		
L mm	12,0	11,7	13,6	12,0	11,6	11,6	11,6		



Spezial Spiralbohrer
 special twistdrill
 foret hélicoïdal spécial
 fresa helicoidal especial




4203S



H-kurz/HP short PM courte/PM corta ISO 500 103...	007	010	012	015
	417 364 007	417 364 010	417 364 012	417 364 015
L mm	10,0	12,0	12,0	12,0

Körnerbohrer
 centering bur
 fraise de centrage
 fresa de centraje




1



H-kurz/HP short PM courte/PM corta ISO 500 103...	009	012	014
	001 001 009	001 001 012	001 001 014
L mm	0,8	1,0	1,2

Kanonenbohrer
 tube bur
 fraise à mèche demi-ronde
 fresa tubular




210



H-kurz/HP short PM courte/PM corta ISO 500 103...	007	010	012
	107 382 007	107 382 010	107 382 012
L mm	7,5	9,0	12,0

Rillenfräser
 grooving cutter
 fraise à rainures
 fresa para ranuras




21XL



H-kurz/HP short PM courte/PM corta ISO 500 103...	007	010	012
	538 175 007	538 175 010	538 175 012
L mm	7,5	7,5	7,5

Schulterfräser
 shoulder cutter
 fraise à épaulement
 fresa para hombros




294



H-kurz/HP short PM courte/PM corta ISO 500 103...	6° 027 205 175 027
L mm	5,0

Ankerfräser (Knopfankertechnik)
 anchor cutter (Push-button attachment)
 fraise d'ancrage (Attachement bouton-pression)
 fresas de anclaje (Anclaje botón pulsador)



296X



H/HP/PM	031	040
ISO 500 104...	110 190 031	110 190 040
L mm	7,0	6,0

Keramik

Ceramic • Céramique • Cerámica






Zahntechnik

Dental Technique • Prothes Dentaire • Protesis Dental

Fräser für Kunststoffe und Zirkonoxid-Grünlinge
Cutters for acrylics and green compacts of zirconium oxide
Fraises pour la résine et la zircone frittée
Fresas para el dióxido de zirconio presinterizado


60+61





Keramik • KERA-Fräser für Kunststoffe und Zirkonoxid-Grünlinge
 Ceramic • KERA-Cutters for acrylics and green compacts of zirconium oxide
 Céramique • KERA-Fraises pour la résine et la zircone frittée
 Cerámica • KERA-Fresas para resinas y dióxido de zirconio presinterizado


Mittlere X-Verzahnung/medium double cut/denture croisée moyenne/dentado medio cruzado



K424X



H/HP/PM	040
L mm	8,0



K424X



H/HP/PM	060
L mm	11,0



K425X



H/HP/PM	060
L mm	14,0



K429X



H/HP/PM	040
L mm	13,0



K429X



H/HP/PM	060
L mm	13,0

Kunststoffe: Ausarbeiten, Formfräsen
 empf. Drehzahl 5.000 min⁻¹

Zirkonoxid-Grünlinge: Trennen, Verputzen von Ansatzstellen und Heraustrennen von Zirkonoxid-Grünlingen aus dem Blank
 empf. Drehzahl 7.500 min⁻¹

acrylics: working on, shape milling
 rec. speed 5.000 r.p.m.

green compacts of zirconium oxide: separating, cleaning the point of attachment and removal of green compacts of zirconium oxide from the blank
 rec. speed 7.500 r.p.m.


résine: ajuster, façonner
 vitesse de rotation rec. 5.000 min⁻¹

zircone frittée: séparer, enlever des joints et séparer la zircone frittée de la moule
 vitesse de rotation rec. 7.500 min⁻¹

resinas blandas o permanentemente blandas: formar y fresar
 velocidad rec. 5.000 min⁻¹

dióxido de zirconio presinterizado:
 para el corte y la limpieza de los puntos de inserción hasta la separación de piezas brutas
 velocidad rec. 7.500 min⁻¹

Grobe schnittfreundige GQSR-Verzahnung/coarse power GQSR-cut
 denture grosse sécante GQSR/dentado grueso de alto rendimiento GQSR



**K424
GQSR**




H/HP/PM	060
L mm	11,0



**K425
GQSR**



H/HP/PM	060
L mm	14,0



**K429
GQSR**



H/HP/PM	040
L mm	13,0

Weichbleibende und weiche Kunststoffe: Ausarbeiten
 empf. Drehzahl 5.000 min⁻¹

Zirkonoxid-Grünlinge: Trennen, Verputzen von Ansatzstellen und Heraustrennen von
 Zirkonoxid-Grünlingen aus dem Blank
 empf. Drehzahl 7.500 min⁻¹

non-hardening and soft acrylics: working on
 rec. speed 5.000 r.p.m.

green compacts of zirconium oxide: separating, cleaning the point of attachment and
 removal of green compacts of zirconium oxide from the blank
 rec. speed 7.500 r.p.m.

résine molle: ajuster
 vitesse de rotation rec. 5.000 min⁻¹

zircone frittée: séparer, enlever des joints et séparer la zircone frittée de la moule
 vitesse de rotation rec. 7.500 min⁻¹

resinas blandas o permanentemente blandas: formar y fresar
 velocidad rec. 5.000 min⁻¹

dióxido de zirconio presinterizado: para el corte y la limpieza de los puntos de
 inserción hasta la separación de piezas brutas
 velocidad rec. 7.500 min⁻¹

Stahl

Steel • Acier • Acero



Zahntechnik


Dental Technique • Prothes Dentaire • Protesis Dental

Anwendungsbeispiele Examples of application Exemples d'application Ejemplos de aplicaciones	64
Bohrer, Finierer Burs, finishing burs Fraises, Fraises à finir Fresas, Fresas de acabar	65-66
Fräser für Kunststoff und Gips Cutters for acrylic and plaster Fraises pour résine et plâtre Fresas para resina y yeso	67+68
Spezial-Instrumente Special instruments Instruments spéciaux Instrumentos especiales	69
Träger Mandrels Mandrins Mandriles	70+71




Stahl • Anwendung
 Steel • Application
 Acier • Application
 Acero • Empleo


Einsatzgebiet used on domaine d'application uso en sector	Instrumentenbeispiel examples of instruments exempl. d'instruments ej. de los instrumentos	ISO-Ø	empfohlene Drehzahl min ⁻¹ recommended speed r.p.m. vitesse de rotation rec. velocidad recomendada
Kunststoff, Gips acrylics, plaster résine, plâtre acrílica, yeso	1 	005 - 023 025 - 037 040 - 050	20.000 - 14.000 14.000 - 9.000 9.000 - 6.000
Kunststoff, Gips acrylics, plaster résine, plâtre acrílica, yeso	75 	045 - 050 060 - 080	20.000 - 10.000 15.000 - 5.000
Kunststoff acrylics résine acrílica	48 	008 - 018 021 - 040	20.000 - 14.000 14.000 - 8.000
Weichbleibende Kunststoffe soft relining materials résine molles resinas blandas	85 	050 - 080	8.000 - 5.000
Spezialinstrumente special instruments instruments spéciaux instrumentos especiales	203 	005 - 023	5.000 - 1.000
Metalle metals métaux metales	452S 	080 - 120	6.500 - 4.500
Träger mandrels mandrins mandriles	303 	023 - 080	In Abhängigkeit vom montierten Werkzeug depending on the instrument mounted on the mandrel en fonction de l'instrument monté sur le mandrin dependiente del instrumento colocado en el mandrin




H/HP/PM ISO 310 104 001 001...	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



H/HP/PM ISO 310 104 001 001...	033	035	037	040	042	045	047	050
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



H/HP/PM ISO 310 104 010 001...	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
L mm	0,53	0,62	0,71	0,80	0,88	1,06	1,24	1,41	1,59	1,86	2,03




H/HP/PM ISO 310 104 040 001...	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	050
L mm	0,21	0,23	0,25	0,27	0,30	0,33	0,36	0,40	0,45	0,53	0,58	0,63	0,68	0,73	1,16






Stahl • Bohrer/Finierer
 Steel • Burs/Finishing burs
 Acier • Fraises/Fraises à finir
 Acero • Fresas/Fresas de acabar

36



H/HP/PM ISO 310 104 107 002...	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
L mm	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80	5,10	5,40	5,70	6,00	6,30	6,60	6,90	7,20


38



H/HP/PM ISO 310 104 168 002...	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
L mm	2,50	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80	5,10	5,40	5,70	6,00	6,30	6,60	6,90	7,20


Finierer/finishing burs
 Fraises à finir/fresas de acabar

41




H/HP/PM ISO 310 104 001 071...	010	012	014	016	018	021	023	031	040
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48




H/HP/PM ISO 310 104 243 071...	008	010	012	014	016	018
L mm	3,50	4,40	4,70	5,00	5,25	5,50

für Kunststoff und Gips/for acrylic and plaster/pour résine et plâtre/para resina y yeso




71

	H/HP/PM	050	060	070	080
ISO 310 104 001 171...					
L mm					




72

	H/HP/PM	050	060	070	080
ISO 310 104 155 171...					
L mm					




75

	H/HP/PM	050	060	070	080
ISO 310 104 260 171...					
L mm					




79

	H/HP/PM	045	050		
ISO 310 104 266 171...					
L mm					




77

	H/HP/PM	050	060	070	
ISO 310 104 237 171...					
L mm					



76

	H/HP/PM	060	080		
ISO 310 104 254 171...					
L mm					



78


	H/HP/PM	050	060	070	
ISO 310 104 257 171...					
L mm					





Stahl • Fräser für Kunststoff und Gips
 Steel • Cutters for acrylic and plaster
 Acier • Fraises pour résine et plâtre
 Acero • Fresas para resina y yeso


für weichbleibende Kunststoffe/for soft relining materials/pour resines molles/para resinas blandas



81




H/HP/PM ISO 310 104 001 172...	050	060	080
<input type="text"/>			



82




H/HP/PM ISO 310 104 155 172...	050	060	070	080
<input type="text"/>				
L mm	10,0	11,0	12,0	13,0



85




H/HP/PM ISO 310 104 260 172...	050	060	070	080
<input type="text"/>				
L mm	9,50	11,0	12,5	14,0



203



H/HP/PM ISO 310 104 417 364...	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	
L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0



219



H/HP/PM ISO 310 104 468 211...	023	027
L mm	12,0	12,0

Stauchrad
 ramwheel
 roue à refouler
 rueda de recalcar


Nietrad
 riveting wheel
 roue à river
 rueda de remachar



452S



H/HP/PM ISO 310 104 100 383...	100
L mm	1,7



452RS*



H/HP/PM ISO 330 104 100 381...	080	100	120
L mm	1,8	1,9	1,9



Stahl • Träger
 Steel • Mandrels
 Acier • Mandrins
 Acero • Mandriles

TOP MANDREL

Scheibenträger disc mandrels porte-disque portadisco

303




H/HP/PM	050
ISO 300 104 603 391...	

303RS*



W/RA/CA	050
ISO 330 204 603 391...	
H/HP/PM	050
ISO 330 104 603 391...	


305RS*



W/RA/CA	050	
ISO 330 204 604 391...		
H/HP/PM	050	080
ISO 330 104 604 391...		


Spezialträger für Politurwalzen special mandrel for polishing cylinders mandrin spécial pour cylindres de polissage mandril especial para cilindros de pulimento

301LRS*



H/HP/PM	050
ISO 330 104 610 415...	
L mm	11,5

329



H/HP/PM	027
ISO 311 104 610 417...	
L mm	12,0

Spezialträger für Politur-Pins und Miniaturpinsel special mandrel for polishing pins and end brushes mandrin spécial pour pins de polissage et mini pinceau mandril especial para pins de pulimento y pinceles

Soft Disc Träger Soft Disc mandrel Soft Disc mandrin mandril „Soft Disc“

324RS*



H/HP/PM	030
ISO 330 104 612 432...	

312RS*



W/RA/CA	016
ISO 330 204 204 608	

RS* = rostsicher Σ stainless Σ inoxydable Σ inoxidable

Träger für Papierscheiben mit Metallzentrum
 mandrel for paper discs with metal centre
 mandrin pour disques papier avec centre métallique
 mandril para discos papel con centro metalico

Papierscheibenträger
 paper disc mandrel
 porte-disque papier
 portadisco papel



313RS*



W/RA/CA ISO 330 204 615 421...	060
H/HP/PM ISO 330 104 615 421...	060




311RS*



H/HP/PM ISO 330 104 618 423...	060
-----------------------------------	-----


Papierstreifenträger
 sandpaper strip mandrel
 porte-bande papier
 portacinta papel



314RS*




H/HP/PM ISO 330 104 622 444...	040
L mm	17,0



318RS*




H/HP/PM ISO 330 104 623 443...	023
L mm	15,0



315RS*



H/HP/PM ISO 330 104 623 444...	035
L mm	20,0



316RS*




H/HP/PM ISO 330 104 623 444...	045
L mm	20,0

RS* = rostsicher Σ stainless Σ inoxyable Σ inoxidable

Sonstiges

Miscellaneous • Autres • Otros



STERI-SAFE 74-75

Bohrerständer, Alubox
Bur bloc, Alubox
Porte-fraises, Alubox
Fresero, Alubox 76

Mundspiegel, Bohrerlehre
Mouth mirrors, bur gauge
Miroirs à bouche, filière
Espejos de boca, calibrador de fresas 77



STERI-SAFE

Die STERI-SAFE Bohrerstände aus Medical Kunststoff mit den überzeugenden Vorteilen in Anwendung, Sicherheit und Hygiene:

- die offene Konstruktion für eine bessere Durchströmung im Sinne einer optimalen und effektiven Wiederaufbereitung
- der desinfizierbare und sterilisierbare Medical Kunststoff ist für alle praxisrelevanten Wiederaufbereitungsmaßnahmen geeignet
- der präzise schwenk- und arretierbare Sicherungsbügel für eine leichte Handhabung

The STERI-SAFE bur block of medical resin with outstanding advantages in respect of use, safety and hygiene:

- open design for better flow penetration ensuring optimum and effective reconditioning
- the medical resin material can be disinfected and sterilized with all reconditioning measures of practical relevance
- retaining clip can be precisely swivelled and locked in place for easy handling

Porte-fraises STERI-SAFE en résine médicale avec des avantages convaincants sur le plan de l'utilisation, de la sécurité et de l'hygiène:

- construction ouverte pour une meilleure circulation dans le cadre d'un retraitement optimal et efficace
- résine médicale pouvant être désinfectée et stérilisée avec toutes les mesures de retraitement dans les cabinets dentaires
- anse de sécurité précise pouvant être orientée et bloquée pour une utilisation aisée

Fresero STERI-SAFE, fabricado en resina medical, con ventajas que convencen en cuanto a aplicación, seguridad e higiene:

- la construcción abierta para un mejor perfusion en el sentido de una reutilización óptima y efectiva
- la resina medical se puede desinfectar y esterilizar con todas los métodos de reutilización relevantes en la práctica
- el arco de seguridad gira torio y bloqueable para un manejo fácil



ultraschallbeständig
Resistant to ultrasound
Résistant aux ultrasons
Resistente para baños de ultrasonido



autoclavierbar bei 134°C
Suitable for autoclaving at 134°C
Peut être stérilisé dans l'autoclave à 134°C
Resistente a autoclave con 134°C



desinfektionsmittelbeständig
Resistant to disinfectant
Résistant aux désinfectants
Resistente a medios de desinfección



thermodesinfektorbeständig
Suitable for use in a thermal disinfectant
Résistant à la désinfection thermique
Resistente para el uso en aparatos de desinfección térmica



heißluftsterilisierbar bei 180°C
Can be sterilized in hot air at 180°C
Peut être stérilisé à air chaud à 180°C
Esterilizable en esterilizadores de aire caliente



chemiclavierbar
Suitable for chemical autoclaving
Peut être stérilisé dans un chemiclave
Apropiado para autoclave químico

STERI-SAFE_{pro}

Konzipiert für max. 24 Instrumente mit einer Gesamtlänge von 36 mm bis 56,5 mm
designed for max. 24 instruments with a total length of 36 mm to 56,5 mm
conçu pour max. 24 instruments d'une longueur totale de 36 mm à 56,5 mm
concebido para un máximo de 24 instrumentos con una longitud total entre 36 mm y 56,5 mm

5772+D



STERI-SAFE_{wave}

Besondere Vorteile:

- Die Reinigungsfähigkeit inkl. vorkontaminierter Medizinprodukte wurde durch ein externes Institut validiert und dokumentiert.
- die kombinierte Aufnahmekapazität von 14 FG Instrumenten mit einer Gesamtlänge von 19-24 mm und/oder 12 WST Instrumenten mit einer Gesamtlänge von 22-30mm
- die Möglichkeit der Farbkodierung durch Silikonbänder, die zudem einen rutschfesten Stand sichern
- alle Instrumente der aufgeführten Gesamtlängen sind in geschlossenem Zustand gegen Herausfallen geschützt

Special advantages:



- the cleaning ability - including pre-contaminated medical products - had been validated and documented by an external institute.
- combined capacity for accommodating 14 instruments with FG shank with an overall length of 19 – 24 mm and/or 12 instruments with RA shank with an overall length of 22 – 30 mm
- can be colour-coded with silicone strips which additionally enhance the bur block's stability
- all instruments of the listed total lengths are protected against falling out when closed

Avantages spéciaux:

- l'aptitude de nettoyage y compris des produits médicaux pré-contaminés a été validée et documentée par un Institut externe.
- rangement simultané de 14 instruments FG d'une longueur totale de 19 à 24 mm et/ou de 12 instruments CA d'une longueur totale de 22 à 30 mm
- Possibilité d'un codage couleur par des traits de silicone qui assurent aussi une stabilité antidéparante
- tous les instruments dans les longueurs mentionnés sont protégés de tomber dans l'état fermé

Ventajas especiales:

- la capacidad de limpieza del zócalo (incl. productos médicos pre-contaminados) ha sido validado y documentado por un instituto externo.
- la capacidad de alojamiento combinada de 14 instrumentos FG con una longitud total de 19-24 mm y/o 12 instrumentos CA con una longitud total de 22-30 mm
- la posibilidad de codificación por colores mediante las tiras de silicona, que además garantizan un asiento antideslizante
- todos los instrumentos (con las longitudes totales mencionadas arriba) están protegidas de caer con el arco cerrado



Ersatz Silikonbänder
 spare silicone strips
 replacement de traits en silicone
 tiras de silicona de recambio

- 5773-01 **STERI-SAFE_{wave} SILIKONBAND ROT**
with silicone strip red
avec trait en silicone rouge
con tiras de silicona rojas
- 5773-02 **STERI-SAFE_{wave} SILIKONBAND GELB**
with silicone strip yellow
avec trait en silicone jaune
con tiras de silicona amarillos
- 5773-03 **STERI-SAFE_{wave} SILIKONBAND GRÜN**
with silicone strip green
avec trait en silicone vert
con tiras de silicona verdes
- 5773-04 **STERI-SAFE_{wave} SILIKONBAND BLAU**
with silicone strip blue
avec trait en silicone bleu
con tiras de silicona azules
- 5773-05 **STERI-SAFE_{wave} SILIKONBAND SCHWARZ**
with silicone strip black
avec trait en silicone noir
con tiras de silicona negros





Sonstiges • Bohrerständer, Alubox
 Miscellaneous • Bur bloc, Alubox
 Autres • Porte-fraises, Alubox
 Otros • Fresero, Alubox

Sockel-System

Material: Polystyrol,
Farbe: Elfenbein
Aufnahmemöglichkeit:
Zweifachsockel 5762:
 29 Löcher H/W +
 12 Löcher FG
Vierfachsockel 5764:
 62 Löcher H/W +
 24 Löcher FG

stand-system

material: polystyrene,
colour: ivory
possible assortments:
double stand 5762:
 29 holes HP/RA +
 12 holes FG
quadruple stand 5764:
 62 holes HP/RA +
 24 holes FG

système de socles

matériau: Polystyrène,
couleur: Ivoire
assortiments possibles:
socle double 5762:
 29 orifices PM/CA +
 12 orifices FG
socle quadruple 5764:
 62 orifices PM/CA +
 24 orifices FG

sistema de soportes

material: Polistireno,
color: Marfil
clasificación posible:
zócalo doble 5762:
 29 agujeros PM/CA +
 12 agujeros FG
zócalo cuadruple 5764:
 62 agujeros PM/CA +
 24 agujeros FG



5762



33 x 66 x 58 mm



5764



66 x 66 x 58 mm

Alubox

für Lager und Transport, Material: Aluminium eloxiert
 for carriage and storage, Material: Aluminium anodisé
 pour le stockage et le transport, Material: Aluminium anodized
 pard transportación y almacenar, Material: Aluminium anodizado



5780



120 x 86 x 36 mm

**EVERCLEAR
Mundspiegel**

Bleiben nach kurzem
Anwärmen längere Zeit klar
Höchste Reflektion
Desinfizierbar, sterilisierbar

**EVERCLEAR
mouth mirrors**

stay clear longer if shortly
warmed
maximum reflection
disinfectable, sterilizable

**miroirs à bouche
EVERCLEAR**

après un court préchauf-
fage les miroirs restent plus
longtemps clair
réflexion maximale
peut être désinfecté et stérilisé


**espejos de boca
EVERCLEAR**

no se empañarán por buen
espacio de tiempo si se
calienten brevemente
reflexión máxima
se puede desinfectar y
esterilizar

442



plan
plain
plat
plano






Ø mm	2 18	4 22	5 24
------	---------	---------	---------

443



hohl
concave
concave
cóncavo






Ø mm		4 22	5 24
------	--	---------	---------

Präzisions-Bohrerlehre/precision bur gauge/filière/calibrador de fresas

Stahl, matt verchromt/steel, matt chrome-plated/acier, chromé mat/acero, cromado mate



5099



107,7 x 29,55 x 1,94 mm

Basisinformationen

Basic information • Informations de base, Informacion básica



+B...0150600
/\$655873100M
Part-No.15060

PRECISA & Co.
05107/27651

 Cat./www.busch.eu

LOT 655873100

$n_{max} < 30000 \text{ min}^{-1}$
HARTMETALL Wst

1SXM

016

Pictogramme, Schaftdaten Pictographs, data of shanks Pictographies, donnés de tiges Pictogramas, datos de los mangos	80
Produktetikett Product label Étiquette du produit Etiquetas de los productos	81
Schaftkennzeichnung Shank labelling Inscriptions des tiges Denominación de mangos	82
Technische Daten Technical data Données techniques Datos técnicos	82+83
Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen Safety, Usage and Hygiene Recommendations Recommandations de sécurité, d'utilisation et d'hygiène Recomendaciones de seguridad, uso e higiene	84-89



Piktogramme/pictographs/pictographies/pictogramas

	Kavitätenpräparation cavity preparation préparation cavitaire preparación de cavidades		Wurzelglättung root planing surfaçage radiculaire alisamiento de raíces		Modellherstellung model fabrication fabrication de modèles fabricación de modelos
	Kronenpräparation crown preparation préparation coronaire preparación coronaria		Kieferchirurgie jaw surgery chirurgie maxillo-faciale cirugía maxilofacial		Modellgusstechnik model casting technique technique de squeletté técnica de colado de metal
	Aufbohren alter Füllungen removal of old fillings retrait des vieilles obturations extracción de obturaciones		Wurzelkanalaufbereitung root canal preparation traitement endodontique tratamiento endodóntico		Feinwerktechnik precision technique technique de fraisage técnica fresado de precisión
	Kronentrennen crown cutting séparation des couronnes separación de coronas		Kunststofftechnik acrylic technique technique acrylique técnica de plásticos para prótesis		Nicht schneidende Spitze non cutting tip pointe non coupante punta roma (sin filos cortantes)
	Füllungsbearbeitung working on fillings préparation des obturations preparación de obturaciones		Kronen- und Brückentechnik crown and bridge technique technique de couronnes et bridges técnica de coronas y puentes		Abgesetzte nicht schneidende Spitze stapped non cutting tip pointe décalé non coupante punta cónica recta (sin filos cortantes)
	Packungseinheit /package unit/unité d'emballage/cantidad de envase				

Schaftdaten/data of shanks/donnés des tiges/datos de los mangos

Arten/ types/ types/ tipos		Ø		ISO
FG		1,60 mm	19 mm	314
FG x-lg		1,60 mm	25 mm	316
W/RA/CA/CA		2,35 mm	22 mm	204
W lg/RA lg/CA lg/CA lg		2,35 mm	26 mm	205
W x-lg/RA x-lg/CA x-lg/CA x-lg		2,35 mm	34 mm	206
H kurz/HP short/PM courte/PM corta		2,35 mm	34 mm	103
H/HP/PM/PM		2,35 mm	44,5 mm	104
H lg/HP lg/PM lg/PM lg		2,35 mm	64,5 mm	105

Konstruktionsbedingte Längenabweichungen vorbehalten/constructional length differences reserved/divergences de longueur par la fabrication sont réservées/divergencias de la longitud por razones de fabricación reservadas



+B...0150600
 /\$655873100M
 Part-No.15060
PRECISA & Co.
 05107/27651
 CE 0124
 Cat./www.busch.eu
 655873100
 max. < 30000 min⁻¹
HARTMETALL Wst
1SXM 016

- a.)
- b.)
- c.)
- d.)
- e.)
- f.)
- g.)
- h.)
- i.)
- j.)
- k.)

Wir versehen jede unserer Verpackungen mit einem ausführlichen Produkt-Etikett.

- Hier ersehen Sie
 - a.) - c.) HIBC-Code
 - d.) + e.) Angaben des Busch-Partners
 - f.) CE-Zeichen für Medizinprodukte
 - g.) Hinweis auf weitere Infos in BUSCH-Katalogen; homepage
 - h.) LOT-Nummer
 - i.) die maximal zulässige Umdrehungszahl;
 - j.) die Material- und Schaftbezeichnung
 - k.) die Busch-Nr. und Größe
- Zu Ihrer Information und Sicherheit.

Sur chacun de nos emballages se trouve une étiquette détaillée.

- vous y trouvez:
- a.) - c.) le code HIBC
- d.) + e.) informations du distributeur BUSCH
- f.) sigle CE pour produits médicaux
- g.) indications pour plus d'informations dans les catalogues BUSCH, site d'Internet
- h.) numéro du lot
- i.) la vitesse de rotation max. admissible
- j.) désignation du matériel et de la tige
- k.) figure et taille BUSCH

Pour votre information et votre sécurité.

We provide each of our packagings with a detailed product label.

- on this label is noted:
 - a.) - c.) HIBC-Code
 - d.) + e.) details about the BUSCH-partner
 - f.) CE-mark for medical products
 - g.) advice on further information in BUSCH-catalogues; homepage
 - h.) LOT-number
 - i.) max. admissible rpm
 - j.) material-and shank description
 - k.) Busch-number and size
- For your information and safety.

En cada caja mencionamos los datos siguientes:

- a.) - c.) código HIBC
- d.)+ e.) Datos del distribuidor de BUSCH
- f.) la marca CE para productos médicos
- g.) indicaciones para mayor información en nuestros catálogos / pagina web
- h.) No. LOT
- i.) No. de revoluciones máximas admisibles
- j.) tipo de material y del mango
- k.) código de BUSCH y tamaño

Para su información y su seguridad.



Sicherheits- und Hygiene-Empfehlungen nach Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I, 13.1 + 13.2

safety and hygienic recommendations according to the Medical Device Directive 93/42/ EEC, annex I, 13.1 + 13.2

recommandations de sécurité et d'hygiène selon la Directive Européenne 93/42/CEE aux dispositifs médicaux, annexe I, 13.1 + 13.2

recomendaciones de seguridad e higiene según la directiva 93/42/CEE relativa a productos medicinales, anexo I, 13.1 + 13.2



Basisinformationen • Schaftkennzeichnung/Technische Daten
 Basic information • Shank of labelling/Technical data
 Informations de base • Inscription des tiges/Données techniques
 Informaciones básicas • Denominación de mangos/Datos técnicos

Schaftkennzeichnung/shank of labelling/inscription des tiges/denominación de mangos

Zur leichteren Identifikation kennzeichnen wir die Schäfte unserer Hartmetall-Fräser und -Werkzeuge. Die Kennzeichnung beinhaltet die BUSCH-Nr., die Verzahnungsart, die ISO-Größe und das BUSCH-Logo.

Zusätzlich unterstützt ein farbiger Ring die Identifikation der leicht verwechselbaren Verzahnungen.

For easier identification, we label the shanks of our carbide cutters and instruments. The identification comprises the BUSCH-number, the cutting type, the ISO size and the BUSCH logo.

A coloured ring additionally supports the identification of the easily confusable cuts.

Pour améliorer l'identification nous marquons sur les tiges de nos fraises et de nos outils en carbure le numéro BUSCH, le type de denture, la taille ISO et le logo BUSCH.

En plus, une bague de couleur favorise l'identification des dentures facilement à confondre.

Para mejor identificación, los mangos de nuestras fresas de carburo y las herramientas llevan una denominación, que contiene BUSCH-Nr., el tipo del dentado, el tamaño ISO y el logotipo BUSCH.

Como identificación adicional indica un anillo colorado el dentado del instrumento.

Hartmetall/carbide/carbure/carburo

Hartmetall (ISO 500)

Arbeitsteil
Feinstkorn-Qualität

Schaftmaterial
Hochlegierter Stahl oder Hartmetall

Verbindung Schaft/Arbeitsteil
sofern nicht aus massivem Vollhartmetall, dann geschweißt oder gelötet für höchste Bruchsicherheit

Schleifverfahren
Präzisions-Diamant-Tiefschliff

Schaftdurchmesser
FG, FG x-lg.:
1,60 mm +0/-0,010 mm
W, W lg., W x-lg.:
2,35 mm +0/-0,016 mm
H, H lg.:
2,35 mm +0/-0,016 mm

Arbeitsteil-Durchmesser
0,3 – 8,0 mm

Rundlaufgenauigkeit
besser als Normen

Normen
DIN, EN, ISO

Max. zul. Umdrehungszahl
auf jeder Packung angegeben

Verzahnungsarten
siehe Übersicht auf den Seiten 6,32,33,34

carbide (ISO 500)

working part
finest grain quality

shank material
high alloyed steel or Carbide

connecting shank/working part
unless not out of solid carbide, then welded or soldered for highest security against fracture

grinding method
Diamond precision deep grinding

shank diameters
FG, FG x-lg.:
1,60 mm +0/-0,010 mm
RA, RA lg., RA x-lg.:
2,35 mm +0/-0,016 mm
HP, HP lg.:
2,35 mm +0/-0,016 mm

working part diameters
0,3 – 8,0 mm

concentricity
superior to standards

standards
DIN, EN, ISO

maximum admissible speed
mentioned on each package

type of cuts
see overall view on pages 6,32,33,34

carbure (ISO 500)

partie travaillante
Qualité de grain très fin

matériaux de la tige
Acier fortement allié ou Carbure

joint tige/partie travaillante
si ne pas en carbure massif, alors soudé ou brasé pour une résistance à la rupture maximale

procédé de meulage
Meulage de précision en plongée à l'aide de diamant

diamètres des tiges
FG, FG x-lg.:
1,60 mm +0/-0,010 mm
CA, CA lg., RA x-lg.:
2,35 mm +0/-0,016 mm
PM, PM lg.:
2,35 mm +0/-0,016 mm

diamètres des parties travaillantes
0,3 – 8,0 mm

concentricité
supérieure aux normes

normes
DIN, EN, ISO

vitesse maximale admissible
indiquées sur chaque boîte

type de denture
voir schéma pages 6,32,33,34

carburo (ISO 500)

la parte de trabajo
calidad de granos finos

material del mango
acero de alta aleación o de carburo

unión mango/parte de activo
de no ser de carburo puro/soldada para la mejor resistencia a la rotura

método de amolar
tallado profundo de precisión con diamante

diámetros de los mangos
FG, FG x-lg.:
1,60 mm +0/-0,010 mm
CA, CA lg., RA x-lg.:
2,35 mm +0/-0,016 mm
PM, PM lg.:
2,35 mm +0/-0,016 mm

diámetros de la parte de fresado
0,3 – 8,0 mm

coconcentricidad
Superior a las normas

normas
DIN, EN, ISO

velocidad máxima admitida
indicada en cada cajita

tipos de dentado
vease aspecto general en pagina 6,32,33,34

Keramik/ceramic/c eramique/cer mica

Keramik-Fr ser

Arbeitsteil:
Hochleistungskeramik

Schaftmaterial:
rostsicherer Stahl

Schaftdurchmesser
H: 2,35 mm +0/-0,016 mm

Arbeitsteil-Durchmesser
4,0 -6,0 mm

Rundlaufgenauigkeit
besser als Normen

Normen
DIN, EN, ISO

Max. zul. Umdrehungszahl
auf jeder Packung angegeben

Verzahnungsarten
siehe  bersicht auf Seite 60

Nicht geeignet
f r Metalle!

ceramic cutters

working part:
high performance ceramic

shank material:
stainless steel

shank diameters
HP: 2,35 mm +0/-0,016 mm

working part diameters
4,0 -6,0 mm

concentricity
superior to standards

standards
DIN, EN, ISO

maximum admissible speed
mentioned on each package

type of cuts
see overall view on page 60

Not suitable
for metals!

fraises en c eramique

partie travaillante:
c eramique haute performance

mat. de la tige:
acier inoxydable

diam tres des tiges
PM: 2,35 mm +0/-0,016 mm

**diam tres des parties
travaillantes**
4,0 -6,0 mm

concentricit 
Sup rieure aux normes

normes
DIN, EN, ISO

vitesse maximale admissible
Indiqu es sur chaque bo te

type de denture
voir sch ma page 60

Ne pas utiliser
pour de m taux!

fresas de cer mica

la parte de trabajo:
la parte activa cer mica
de alto rendimiento

mat. d. mango:
acero inoxidable

di metros de los mangos
PM: 2,35 mm +0/-0,016 mm

di metro de la parte activa
4,0 -6,0 mm

coconcentricidad
superior a las normas

normas
DIN, EN, ISO

velocidad m xima admitida
indicada en cada cajita

tipos de dentado
vease aspecto general
en pagina 60

No debe usar estas
fresas para metales!

Stahl/steel/acier/acero

Stahl

Material
ISO 300: Automatenstahl
ISO 310: Werkzeugstahl
ISO 311: Werkzeugstahl,
vernickelt
ISO 330: Stahl, rostsicher

H rtung
unter Schutzgas

Schaft-Durchmesser
FG: 1,60 mm +0/-0,010 mm
W/Wlg/Wxlg/H:
2,35 mm +0/-0,016 mm

Arbeitsteil-Durchmesser
0,5 mm - 12,0 mm

Rundlaufgenauigkeit
besser als Normen

Normen
DIN, EN, ISO

Max. zul. Umdrehungszahl
auf jeder Packung angegeben

Verzahnungsarten
siehe  bersicht auf Seite 26,64

steel

material
ISO 300: free cutting steel
ISO 310: cold work tool steel
ISO 311: cold work tool steel,
nickel plated
ISO 330: stainless steel

tempering
with protective gas

shank diameters
FG: 1,60 mm +0/-0,010 mm
RA/RAlg/RAXlg/HP:
2,35 mm +0/-0,016 mm

working part diameters
0,5 mm - 12,0 mm

concentricity
Superior to standards

standards
DIN, EN, ISO

maximum admissible speed
mentioned on each package

type of cuts
see overall view on page 26,64

acier

mat riau
ISO 300: acier de d colletage
rapide
ISO 310: acier outil
ISO 311: acier outil, nickel 
ISO 330: acier inoxydable

tremp 
au gaz protecteur

diam tres des tiges
FG: 1,60 mm +0/-0,010 mm
CA/CAlg/CAXlg/PM:
2,35 mm +0/-0,016 mm

**diam tres des parties
travaillantes**
0,5 mm - 12,0 mm

concentricit 
sup rieure aux normes

normes
DIN, EN, ISO

vitesse maximale admissible
indiqu es sur chaque bo te

type de denture
voir sch ma page 26,64

acero

material
ISO 300: acero autom tico
ISO 310: acero para
herramientas
ISO 311: acero niquelado
ISO 330: acero inoxidable

temple
bajo gas de protecci n

di metro del mango
FG: 1,60 mm +0/-0,010 mm
CA/CAlg/CAXlg/PM:
2,35 mm +0/-0,016 mm

di metro de la parte activa
0,5 mm - 12,0 mm

coconcentricidad
superior a las normas

normas
DIN, EN, ISO

velocidad m xima admitida
indicada en cada cajita

tipos de dentado
vease aspecto general
en pagina 26,64

Sicherheitsempfehlungen


- Bis zum erstmaligen Einsatz sollte die Aufbewahrung rotierender Instrumente in der Originalverpackung bei Zimmertemperatur staub- und feuchtigkeitsgeschützt erfolgen.
- Zur eventuellen Rückverfolgung die Verpackung auch während der Nutzungsphase aufbewahren.
- Einwandfreie, gewartete und gereinigte Turbinen-, sowie Hand- und Winkelstück-Antriebe einsetzen.
- Instrumente so tief wie möglich entspannen.
- Instrumente vor dem Ansetzen an das Objekt auf Drehzahl bringen; dabei auf exakten Rundlauf achten.
- Maximal zulässige Umdrehungszahl beachten (auf jeder BUSCH-Packung angegeben).
- Verkanten und Hebeln der Instrumente vermeiden.
- Je nach Anwendung Atem-/ Augenschutz und Absaugung benutzen.
- Andruckkraft 0,3 bis 2 N nicht überschreiten.
- Instrumente nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung einsetzen.
- Möglichst die gesamte Arbeitsteillänge nutzen, um punktuelle Überbelastung z.B. der Spitzen (Hitzeentwicklung) zu vermeiden.
- Zur Vermeidung unerwünschter Wärmeentwicklung ist für eine ausreichende Wasserkühlung zu sorgen. In der zahnärztlichen Praxis mind. 50 ml in der Minute.
- Bei FG-Instrumenten mit einer Gesamtlänge von mehr als 22 mm oder einem Kopfdurchmesser größer als 2 mm kann zusätzliche Kühlung erforderlich sein.
- Bei chirurgischen Instrumenten mit langem Schaft ist ggf. eine zusätzliche Kühlung erforderlich.
- Verbogene bzw. nicht rundlaufende Instrumente oder Instrumente mit beschädigten / abgenutzten Arbeitsteilen müssen zur Vermeidung von Verletzungen aussortiert und entsorgt werden.

Hygieneempfehlungen

1 Vorbereitung 2 Reinigung 3 Sterilisation 4 Thermische Desinfektion

Anwendungsbereich: Rotierende Stahl-, Hartmetall- und Diamantinstrumente, Polierer, Schleifkörper und Bürsten zur Anwendung am Menschen. Die Instrumente werden im unsterilen Zustand ausgeliefert. Sie müssen vor dem Ersteinsatz und nach jeder Nutzung desinfiziert, gereinigt und desinfiziert oder ggf. sterilisiert werden. Aus hygienischen und technischen Gründen müssen Schleifkappen und Schleifkappenträger unmontiert desinfiziert und sterilisiert werden.

Einschränkung der Wiederaufbereitung: Prophylaxe-Bürsten sind Einmalprodukte, da eine rückstandslose Reinigung nicht gewährleistet werden kann. Bei nicht rostisicheren Instrumenten sind Desinfektions- und Reinigungsmittel mit Korrosionsschutz zu verwenden. **Nicht rostisichere Instrumente sind nicht für den Dampfsterilisator geeignet.** Die Produktlebensdauer wird von Verschleiß und Beschädigung durch den Gebrauch der Instrumente bestimmt - eine genaue Angabe über die Anzahl von Wiederaufbereitungen kann daher nicht gegeben werden. Niemals Wasserstoffperoxid H₂O₂ zur Instrumentendesinfektion verwenden - Materialschäden sind ggf. nicht auszuschließen!



Safety recommendations


- Until they are first used, rotating instruments should be kept in their original packaging, and protected from dust and moisture, at room temperature.
- Always keep the packaging (also during the active usage period) so that the instruments are traceable if required.
- Always use fully functioning, correctly serviced and maintained as well as cleaned turbine drives as well as hand-held and angle-piece drives.
- Insert the instruments as deeply as possible.
- Before starting to work on the workpiece, bring the instruments up to operating speed and make sure that they are running concentrically.
- Observe the maximum speed (as indicated on all BUSCH packaging).
- Make sure that the instruments don't get jammed or levered.
- Depending on the application, use respiratory and/or eye protection and an extraction system.
- Do not exceed a contact pressure of 0.3 to 2.0 N.
- Only use the instruments in accordance with their intended use.
- If possible, use the entire length of the working part in order to avoid point overheating, e.g. of the tips (heat development).
- Make sure that there is sufficient water cooling to avoid unwanted heat development. For the dental practice, this means a minimum cooling flow of 50 ml per minute.
- FG instruments with a total length of more than 22 mm or a head diameter more than 2 mm might require additional cooling.
- Surgical instruments with a long shaft might require additional cooling.
- Bent or non-concentrically running instruments or instruments with damaged or worn working parts must be rejected and disposed of in order to avoid injury.

Hygiene recommendations

1 Preparation 2 Cleaning 3 Sterilisation 4 Thermal disinfection

Area of application: Rotating instruments made of steel, carbide or diamond as well as polishers, abrasive tools and brushes that are intended for the application on humans. The instruments are delivered non-sterile. Before they are used for the first time as well as after each use, they must be disinfected or cleaned and disinfected or, if required, sterilised. Grinding caps and cap mandrels have to be disinfected and sterilised unmounted for hygienic and technical reasons.

Restrictions for the processing of re-sterilisable instruments: Brushes for prophylaxis are single-use products because it cannot be guaranteed that the brushes can be cleaned entirely free from residue. For non-rust-free instruments, disinfectants and cleaning agents with corrosion protection must be used. **Non-rust-free instruments are not suitable for steam sterilisation.** The product service life is determined by wear and damage caused by the instruments' use. Therefore, specific details regarding the number of processing runs cannot be provided. Never use hydrogen peroxide (H₂O₂) for disinfection of the instruments because the risk of damage to the material cannot be excluded.




Recommandations de sécurité

- D'ici leur première utilisation, les instruments rotatifs devraient être conservés dans leur emballage d'origine, à température ambiante et à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Conserver l'emballage pour un éventuel suivi, également pendant la phase d'utilisation.
- Utiliser des turbines ainsi que des pièces à main et contre-angles en parfait état, entretenus et nettoyés.
- Fixer les instruments en les insérant le plus profondément possible.
- Amener les instruments à la bonne vitesse de rotation avant de les mettre en contact avec l'objet ; veiller à leur concentricité exacte.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale admissible (elle est indiquée sur chaque emballage BUSCH).
- Eviter tout mouvement de blocage et de levier des instruments.
- Selon l'utilisation employer une protection des voies respiratoires/yeux et une aspiration.
- Ne pas dépasser une pression de contact de 0,3 à 2 N.
- N'utiliser les instruments qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.
- Utiliser si possible la longueur totale de la partie travaillante pour éviter une surcharge ponctuelle des pointes par exemple (dégagement de chaleur).
- Un refroidissement suffisant à l'eau est requis pour éviter un dégagement de chaleur indésirable. Dans les cabinets dentaires, au moins 50 ml à la minute.
- Les instruments FG dont la longueur totale dépasse 22 mm ou qui possèdent une tête d'un diamètre supérieur à 2 mm requièrent un refroidissement supplémentaire.
- Un refroidissement supplémentaire peut être nécessaire pour les instruments chirurgicaux à tige longue.
- N'utiliser pas les instruments déformés ou à concentricité insuffisante ainsi que ceux avec des parties travaillantes endommagées/usées mais éliminer-les pour éviter des blessures.

Recommandations d'hygiène

1 Préparation 2 Nettoyage 3 Stérilisation 4 Désinfection thermique

Champ d'application: instruments rotatifs en acier, carbure et diamantés, instruments de polissage, abrasifs et brosses destinés à un usage sur l'être humain. Les instruments sont livrés à l'état non stérile. Ils doivent être désinfectés, nettoyés et, le cas échéant, désinfectés ou stérilisés avant de les utiliser pour la première fois et après chaque utilisation. Pour des raisons hygiéniques et techniques démonter les capuchons abrasifs et leurs supports lors de la désinfection et de la stérilisation. **Restriction de retraitement:** les brosses prophylactiques sont des instruments à usage unique, car un nettoyage sans résidus ne peut pas être garanti. Des désinfectants et des détergents contenant un agent de protection contre la corrosion doivent être employés pour les instruments non inoxydables **ne sont pas appropriés à une stérilisation à la vapeur.** La durée de vie du produit dépend de l'usage et de l'endommagement liés à l'utilisation des instruments. Il n'est donc pas possible de fournir des indications précises sur le nombre de retraitements. N'utiliser en aucun cas de l'eau oxygénée (H₂O₂) pour la désinfection des instruments. Des endommagements de matériaux ne peuvent être exclus!



Recomendaciones de seguridad


- Hasta el momento del primer uso, los instrumentos rotativos deben ser conservados en el envase original, a temperatura ambiente y protegidos del polvo y de la humedad.
- Conservar el envase para una trazabilidad eventual, incluso durante la fase de uso.
- Utilizar turbinas y piezas de mano, en perfecto estado, mantenidos y limpiados.
- Fijar los instrumentos introduciéndolos lo más profundamente posible.
- Comenzar a hacer girar los instrumentos antes de aplicarlos al objeto; al hacerlo, observar que giren exactamente concéntricos.
- No sobrepasar el número máximo de revoluciones (se halla indicado en cada envase BUSCH).
- Evitar ladear y apalancar los instrumentos.
- Dependiendo de la aplicación, utilizar mascarilla/ protección ocular y aspiración.
- No superar una presión de contacto de 0,3 a 2 N.
- Utilizar los instrumentos solo conforme al uso previsto.
- A ser posible usar la longitud de la parte activa completa para evitar una posible sobrecarga, p. ej. de los extremos (evolución térmica).
- Para evitar que se produzca un calentamiento no deseado hay que procurar un enfriamiento suficiente con agua. En la práctica odontológica es como mínimo de 50 ml por minuto.
- Los instrumentos FG con una longitud total superior a 22 mm, o un diámetro del cabezal superior a 2 mm, requieren un enfriamiento adicional.
- En los instrumentos quirúrgicos con mango largo puede resultar necesario un enfriamiento adicional.
- Se deben desechar y eliminar los instrumentos deformados o que no giren de forma concéntrica, así como los que tengan las partes activas dañadas o desgastadas.

Recomendaciones de higiene

1 Preparación 2 Limpieza 3 Esterilización 4 Desinfección térmica

Campo de aplicación: instrumentos rotativos de acero, carburo pulidores, abrasivos, cepillos tal como instrumentos diamantes para aplicaciones al cuerpo humano. Los instrumentos se entregan en estado no estéril. Por razones higiénicas y técnicas, los capuchones y sus soportes deben esterilizarse y desinfectarse desmontados. Antes de la primera utilización y después de cada uso deben ser desinfectados, limpiados y desinfectados o, dado el caso, esterilizados.

Limitación de la reutilización: los cepillos profilácticos son productos de un solo uso, puesto que no se puede garantizar una limpieza sin dejar restos. En el caso de instrumentos no inoxidables se han de emplear productos desinfectantes y limpiadores con protección anticorrosiva. **Los instrumentos no inoxidables no son aptos para el esterilizador a vapor.** La vida útil del producto está determinada por el desgaste y deterioro causados por el uso de los instrumentos. Por este motivo no se puede indicar un número exacto de reutilizaciones. No utilizar nunca agua oxigenada (H₂O₂) para la desinfección de instrumentos. ¡No se descarta que se produzcan eventualmente daños en el material!





**Zahnmedizin
Dentistry
Odontologie
Odontologia**

Hartmetall

Kavitäten- und Fissurenbohrer
Excavating and fissure burs
Fraises carbure pour cavités et fraises à fissures
Fresas de carburo excavadoras y fisuras

1 8
1S 8
1SX 7
1SXM 7
2 8
7 9
21 9
21L 9
21R 9
23 10
23L 10
23R 10
23SR 10
25R 9
31 9
31L 10
31R 10
32HG 11
33 11
33L 11
33R 11
59 10
207 11
231 9
400LRA 11

Kronentrenner
Crown cutters
Fraises coupes-couronnes
Fresas corta-coronas

21RX 14
23RX 14
34 14
34D 13
36R 14
36RD 13
36RDL 13
38R 14
38RD 13
38RDL 13
6855Z 13
6880Z 13

Finierer
Finishing burs
Fraises à finir
Fresas para acabar

41 15
41F 18
44E 15
44E-F 18
44E-UF 19
45 15
45F 18
45UF 19
46 15

47L 15
48 15
48F 18
48L 15
48LF 18
48L-UF 19
50 16
243 17
243K 17
243KR 17
244 17
244K 17
244KR 17
245 17
245K 17
332 16
333 16
334 16
334F 18
334UF 19
335 16
335F 18
335UF 19
375R 17
448 16

LongLife PERIO-PRO

406 20
406L 20
407 20
407L 20

Chirurgie-Instrumente
Surgical instruments
Instruments chirurgicaux
Fresas la cirugía,

1S 21
31RL 23
33RL 23
141 21
141A 21
161 22
162 22
166 22
267 23
269 23
700XXL 23

Knochenfräser
Bone cutters
Fraises à os
Fresas para huesos

162A 22
164LA 22
166A 22

Endo Erweiterer
Endo reamer
Endo élargisseurs
Endo (ampliación del canal)

152Z 23

Stahl

Kavitäten-Bohrer
Excavating burs
Fraises pour cavités
Fresas excavadoras

1 27
2 27
38 27

Finierer
Plug finishing burs
Fraises à finir
Fresas de acabar

41 28
47 28
48 28

Chirurgie-Instrumente
Surgical instruments
Instruments chirurgicaux
Instrumentos quirúrgicos

1RS 29
161RS 29
162RS 29
166RS 29
167RS 29

Prophylaxe-Instrumente
Prophylaxis instruments
Instruments prophylactiques
Instrumentos profilácticos

401 28
402 28
403 28
404 28

**Zahntechnik
Dental Technique
Prothese Dentaire
Protesis Dental**

Hartmetall


Kavitäten- und Fissurenbohrer
Excavating and fissure burs
Fraises carbure pour cavités et fraises à fissures
Fresas de carburo excavadoras y fisuras

1 35
1SXM 35
2 35
3 35
21 36
21L 36
21R 36
23 37
23L 37
23R 37
23SR 37
23SRF 37
23SRX 37
31 36
31L 36
31R 36
33 38
33L 38
33R 38
41 38
45 38
231 35

Laborfräser, groß
Cutters, large
Carbure, grand
Carburo, grueso

421 42
421GQSR 41
421X 44
423 42
423FX 45
423X 44
424 42
424FX 45
424GQSR 41
424GX 40
424MQS 41
424SGX 39
424X 44
425 42
425FFX 46
425FX 45
425G 40
425GX 40
425GXA 41
425MQS 41
425SG 39
425SGX 39
425SGXA 40
425X 44
426 42
426FFX 46
426FX 45
426GQSR 41
426GX 40
426MQS 41

Beachten Sie auch unsere weiteren Kataloge:
Please also take notice of our further catalogs:
Veuillez voir nos autres catalogues:
Tenga en cuenta nuestros restantes catálogo:



Diamantschleifer
Diamond Instruments
Instrumentos Diamantés
Instrumentos Diamantados



Polierer und Schleifkörper
Polishers and abrasives
Polissoirs et abrasifs
Pulidores y abrasivos

Abbildungen und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktionen in irgendwelcher Form, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der BUSCH & CO. GmbH & Co. KG Engelskirchen, gestattet.

Illustrations and photos are protected by copyright. Reproductions, also by extract in any form, are only permitted with written authorization of BUSCH & CO. GmbH & Co. KG Engelskirchen.

Les illustrations et photos sont protégés par le droit de l'auteur. Toutes sortes de reproductions, même partielles sont seulement permises avec l'autorisation écrite de la société BUSCH & CO. GmbH & Co. KG Engelskirchen.

Ilustraciones y fotografías protegidas por el derecho del autor. Reproducción también en extracto sólo se permite con la autorización escrita de la compañía BUSCH & CO. GmbH & Co. KG Engelskirchen.

Programm- und Konstruktionsänderungen im Sinne des Fortschrittes sind Tradition des Hauses und bleiben vorbehalten.

To reserve the right to modify our range of products and their design in the sense of progress are traditions of our company.

Nous nous réservons le droit aux modifications du programme et de la construction dans le sens du progrès qui sont la tradition de notre société.

Las variaciones que respecten el programa y el diseño en el sentido del progreso son tradición de nuestra empresa y quedan reservadas.



Postfach 1152
D-51751 Engelskirchen

Unterkaltenbach 17-27
D-51766 Engelskirchen
GERMANY

Telefon: +49 (0) 2263 86-0
Telefax: +49 (0) 2263 20741
mail@busch.eu
www.busch.eu

